

CyberLink

# PowerDVD 8.0

使用手冊

**CyberLink**

# 版權暨免責聲明

訊連科技保留所有權利。未經訊連科技書面同意，本著作物之任何部分均不得轉載、拷貝、儲存或傳送。

依據相關法令之規定，PowerDVD 係以「現狀」方式提供，不附任何明示或暗示保證，其中包括但不限於任何資訊、服務，或任何 PowerDVD 提供或與其關聯產品之可售性或符合特定用途之保證。

使用者若開始使用本軟體，即表示同意訊連公司對於因使用本軟體或所附資料所導致的任何直接或間接損失一概免責。

本合約所列相關條款以中華民國法令為準據。

PowerDVD 係一註冊商標，連同此間所提及供識別之用的公司名稱與產品名稱，皆分別專屬於其擁所有者。

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless, The "AAC" logo, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992-2004 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, Symbol and DTS 96/24 are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD Master Audio are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

# 國際總部

郵寄地址	訊連科技股份有限公司 台北縣新店市民權路 100 號 15 樓
網站	<a href="http://www.cyberlink.com.tw">www.cyberlink.com.tw</a>
電話	886-2-8667-1298
傳真	886-2-8667-1300

Copyright © 2008 CyberLink Corporation. All rights reserved.



# 目錄

簡介 .....	1
歡迎使用！ .....	2
本版的新功能 .....	2
PowerDVD 程式 .....	3
主要功能 .....	4
PowerDVD 版本 .....	5
系統需求 .....	6
已安裝 Service Pack 2 的 Windows XP .....	6
Windows Vista .....	10
使用 PowerDVD .....	13
播放媒體 .....	14
支援的媒體類型與格式 .....	14
以 PowerDVD 播放影音光碟 .....	15
播放 Movie Remix .....	15
播放 Audio CD .....	16
播放檔案 .....	16
播放控制項 .....	19
主要控制項 .....	19
A/V 選項以及更多功能 .....	21
快速選單 .....	27
迷你播放程式模式 .....	32
其他快速鍵及功能 .....	33
特殊鍵盤的其他快速鍵 .....	34
利用 PowerDVD 存取選單 .....	35
市售影音光碟上的選單 .....	35

播放選單 .....	36
Blu-ray 光碟的快顯選單 .....	38
使用 DVD-VR 格式中的選單 .....	38
播放時的有用功能 .....	39
搜尋時間點 .....	39
從喜愛的場景擷取畫面 .....	39
載入外部字幕 .....	41
播放卡拉 OK DVD/VCD .....	41

## PowerDVD 電影外加功能 ..... 43

電影資訊頁面 .....	44
MoovieLive .....	45
電影資訊 .....	45
Movie Remix .....	46
個人心得 .....	46
光碟資訊 .....	47
電影收藏 .....	48
我的電影 .....	48
我的 Movie Remix .....	49
Movie Remix 工房 .....	50
選取場景 .....	51
將特效加入場景 .....	51
修剪場景和編輯特效 .....	55
完成 Movie Remix .....	62

## 組態..... 65

播放程式組態 .....	66
進階播放程式組態 .....	67
使用者介面組態 .....	72
MoovieLive 組態 .....	74
Movie Remix 組態 .....	76
影像組態 .....	77

進階影像組態 .....	79
音效組態 .....	83
進階音效組態 .....	87
資訊組態 .....	92
Blu-ray 光碟組態 .....	95
行動裝置電源設定 .....	97
技術支援.....	99
聯絡技術支援部門之前 .....	100
訊連網站支援 .....	101
索引 .....	103





## 第 1 章：

# 簡介

本章介紹訊連科技 PowerDVD 的主要功能以及提供程式概觀。討論使用程式的最低系統需求，以及說明升級到最新版軟體的方法。

本章包含下列小節：

- 第 2 頁的「歡迎使用！」
- 第 3 頁的「PowerDVD 程式」
- 第 6 頁的「系統需求」

# 歡迎使用！

歡迎使用訊連科技家庭娛樂產品系列。訊連科技 PowerDVD 是一種光碟播放軟體，具有一般家用型光碟播放機的全部功能及控制項。訊連科技 PowerDVD 提供豐富的瀏覽控制項，讓您享受互動而個人化的 DVD 觀賞體驗。

訊連科技 PowerDVD 支援播放 Blu-ray 光碟\*、DVD、CD 以及許多種視訊和音訊檔案格式。

不僅止於此，訊連科技 PowerDVD 現在還可讓您在「Movie Remix 工房」中，針對您所喜愛的電影加入創意來建立屬於您自己的版本。之後，訊連科技 PowerDVD 的所有其他使用者都能夠觀賞您的作品，還能在 MoovieLive 網站上與好友一起分享。

訊連科技 PowerDVD 可為電腦提供全方位的電影觀賞體驗。您只需放輕鬆並恣意享受。

## 本版的新功能

本版訊連科技 PowerDVD 的新功能包括：

- 支援播放 BD-ROM (Blu-ray 光碟)\*
- 支援播放 BD-RE (Blu-ray 光碟)\*
- Dolby Digital Plus\*、Dolby TrueHD\*、DTS-HD Master Audio\*
- AVCHD 及 VC-1 高畫質影像\*
- 支援電影媒體庫
- Movie Remix
- 與 MoovieLive 服務整合
- 自訂啓動影像


附註：\* 僅可用於 Ultra 極致版 (Blu-ray 光碟)。

# PowerDVD 程式

訊連科技 PowerDVD 現在有數個視窗，可用來提供您的電影觀賞體驗。

升級  
最佳化您的訊連科技 PowerDVD 版本

電影收藏  
可以追蹤您的電影收藏、喜好以及 Movie  
Remix。



播放程式控制項  
可使用控制項，來播放您的媒體和設定訊  
連科技 PowerDVD

Movie Remix 功能  
建立屬於您自己的版本  
(針對您喜愛的電影)

電影資訊頁面  
可以檢視詳細的資訊以及目前電影的  
評論。

# 主要功能

訊連科技 PowerDVD 包含下列主要功能：

- 支援播放 Blu-ray 光碟。
- 支援播放 DivX、DVD (MPEG-2)、DVD+VR、DVD-VR、DVD-Audio、VCD (MPEG-1)、SVCD、MiniDVD 格式以及硬碟上的 DVD 檔案。
- 在「Movie Remix 工房」中，針對您喜愛的電影加入創意來建立屬於您自己的版本
- 可以在「電影收藏」中，追蹤您的光碟收藏、所喜好的電影以及 Movie Remix。
- 在 MoovieLive 網站上，閱讀電影評論以及與好友分享您的 Movie Remix。
- 搜尋滑桿可讓您立即跳到想要觀賞的任何場景
- 專利的雙字幕功能
- TrueTheater™ Lighting (CyberLink Eagle Vision) 影像強化技術可動態調整電影中亮度 / 對比 / 飽和度的比例，使影片看起來不會太暗或太亮。
- TrueTheater™ Stretch (CyberLink Pano Vision) 影像延展技術可讓畫面中央位置的變形程度降到最低。
- 利用訊連科技的多聲道環境音效技術 TrueTheater™ Surround 可將二聲道的立體聲音效轉換成多聲道輸出。
- 訊連科技行動裝置功能可讓筆記型電腦上的電影播放時間更長久。
- 4 倍 /9 倍數位縮放功能，同時具備位置指示器
- 兩點循環播放功能，可讓您設定要立即重複播放的喜愛場景
- 匯入和匯出喜愛的書籤
- 書籤檢視器可顯示出所有已加上書籤的場景畫面
- 智慧影像消除雜紋功能可讓影像播放更為順暢及清晰。
- TrueTheater™ Surround (虛擬環繞模式) 由訊連科技開發出的虛擬環繞音效技術
- TrueTheater™ Surround (耳機模式) 可提供耳機環繞音效的技術

附註：\* 僅可用於 Ultra 極致版 (Blu-ray 光碟)。

# PowerDVD 版本



訊連科技 PowerDVD 內可用的功能完全是根據您在電腦上安裝的版本而定。按一下左上角的訊連科技 PowerDVD 標誌，或在鍵盤上按下 Ctrl+A。

## 升級您的軟體

訊連科技會定期提供軟體升級和增強功能。

附註：您必須與網際網路連線，才能使用這項功能。

若要升級您的軟體，請按以下步驟進行：

1. 請執行下列其中一項步驟來開啓「升級資訊」對話方塊：
  - 按一下**升級**按鈕 。
  - 按下 **I** 鍵。
  - 按一下  (組態)，然後按一下**升級**。就會開啓一個視窗，上面顯示可用的選項。
2. 按一下想要升級的功能組。
3. 就會開啓網頁瀏覽器視窗，而您可以在此購買產品升級或增強功能。

# 系統需求

訊連科技 PowerDVD 的系統需求會根據電腦上所安裝的作業系統 (XP 或 Vista) 而有所不同。請參閱所安裝 Windows 版本的系統需求。

附註：訊連科技 PowerDVD 會針對可用的運算處理能力，選取適當的影像消除雜紋演算法，以達到最佳效能。訊連科技 PowerDVD 維持支援 1.6GHz 以下的處理器，藉以確保預設不會關閉 TrueTheater™ Lighting 技術。而當使用 2.4 GHz 以上的處理器時，訊連科技 PowerDVD 的進階視訊及音訊技術能有更佳的運作效能。

## 已安裝 Service Pack 2 的 Windows XP

進行安裝之前，請確定您的系統符合以下的最低需求：

系統需求	
用於 DVD 播放	
CPU	<b>Intel :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 最低配備：Pentium 4 1.6 GHz</li><li>• 建議使用：Pentium 4 2.4 GHz</li></ul> <b>AMD :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 最低配備：Athlon 2 GHz</li><li>• 建議使用：Athlon 2.8 GHz</li></ul>
系統記憶體 (RAM)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 256 MB 或以上</li></ul>
光碟機	<ul style="list-style-type: none"><li>• DVD-ROM、DVD-R/RW、DVD-RAM、DVD+R/RW、DVD-Dual、DVD-Multi 或 DVD-ROM/CD-RW 多合一光碟機 (1394、USB 2.0、ATAPI、SCSI 或 CardBus 介面皆可)</li></ul>

## 系統需求

### 顯示卡 (GPU)

- 支援 DirectX 9.0 的 AGP 或 PCI Express 圖形加速卡。

**附註：**強烈建議您將顯示卡驅動程式更新至最新版本。

### 顯示裝置

- 電視或電腦螢幕，用於數位 / 類比輸出。

### 用於 Blu-ray 光碟播放

## 系統需求

### CPU

#### Intel :

- 最低配備：Pentium 4 541 (3.2 GHz)、Pentium D 840 (3.2GHz)、Pentium D 930 (3.0 GHz)、935 3.2GHz 或 940 (3.2 GHz)、Core Duo T2400 (1.83 GHz)、Pentium M 755 (2.0 GHz)、Core 2 Duo E4300 1.8 GHz 或 T5600 1.83 GHz
- 建議使用：Pentium EE 840 (3.2 GHz) 或 955 (3.4 GHz)、965 3.73 GHz、Pentium D 945 (3.4 GHz)、950 (3.4 GHz) 或 960 (3.6 GHz)、Core Duo T2500 (2 GHz)、T2600 (2.16 GHz) 或 T2700 (2.33 GHz)、Core 2 Duo E6300 (1.8 GHz)、E6400 (2.13 GHz)、E6600 (2.4 GHz)、E6700 (2.66 GHz) 或 X6800 (2.93 GHz)、T7200 (2.00 GHz)、T7400 (2.16 GHz)、T7600 (2.33 GHz)、Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz, Core 2 Extreme QX6700 2.66 GHz 或 X6800 2.93 GHz

#### AMD :

- 最低配備：Athlon 64 X2 3800+ (2 GHz) 或 4000+ (2 GHz)、Turion 64 X2 TL-50 (1.6 GHz)、TL-52 (1.6 GHz) 或 TL-56 (1.8 GHz)
- 建議使用：Athlon 64 FX FX-60 (2.6 GHz) 或 FX-62 (2.8 GHz)、Athlon 64 X2 4200+ (2.2 GHz)、4400+ (2.2 GHz)、4600+ (2.4 GHz)、4800+ (2.4 GHz) 或 5000+ (2.6 GHz)、Turion 64 X2 TL-60 (2.0 GHz)

---

### 系統記憶體 (RAM)

- 512MB 或以上，建議使用 1GB。

---

### 光碟機

- Super Multi Blue 多合一光碟機
  - BD-ROM/BD-RE
-



## 系統需求

### 顯示卡 (GPU)

#### Intel :

- 965 graphics

#### nVidia :

- GeForce 7600 GT、GeForce 7800 GTX 512、GeForce 7900 GX2、GeForce 7900 GTX、GeForce 7950 GX2、GeForce 8400、GeForce 8500、GeForce 8600、GeForce 8700、GeForce 8800 系列
- 建議使用的驅動程式版本：167.37 或更新
- 視訊 RAM：顯示卡記憶體需要 256MB 或以上。

#### ATI :

- 最低需求：ATI Radeon X1600 系列、X1800 系列、X1900 系列
- 建議：ATI Radeon HD 2400、2600、2900 系列，ATI MOBILITY RADEON HD 3400、3600、3800 系列
- 建議使用的驅動程式版本：8.44 或更新
- 視訊 RAM：顯示卡記憶體需要 256MB 或以上。

**附註：**強烈建議您將顯示卡驅動程式更新至最新版本。

---

### 顯示裝置

- HDCP ( 高頻數位內容保護 ) 相容顯示裝置，用於數位輸出
  - 電視或電腦螢幕，用於數位 / 類比輸出。
-

# Windows Vista

進行安裝之前，請確定您的系統符合以下需求：

系統需求	
用於 DVD 播放	
<b>CPU</b>	<b>Intel：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 最低配備：Pentium 4 1.6 GHz</li><li>• 建議使用：Pentium 4 2.4 GHz</li></ul> <b>AMD：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 最低配備：Athlon 2 GHz</li><li>• 建議使用：Athlon 2.8 GHz</li></ul>
<b>系統記憶體 (RAM)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 512 MB 或以上</li></ul>
<b>光碟機</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DVD-ROM、DVD-R/RW、DVD-RAM、DVD+R/RW、DVD-Dual、DVD-Multi 或 DVD-ROM/CD-RW 多合一光碟機 (1394、USB 2.0、ATAPI、SCSI 或 CardBus 介面皆可)</li></ul>
<b>顯示卡 (GPU)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 支援 DirectX 9.0 的 AGP 或 PCI Express 圖形加速卡。</li></ul> <p>附註：強烈建議您將顯示卡驅動程式更新至最新版本。</p>
<b>顯示裝置</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 電視或電腦螢幕，用於數位 / 類比輸出。</li></ul>
用於 Blu-ray 光碟播放	

## 系統需求

### CPU

#### Intel :

- 最低配備：Pentium 4 541 (3.2 GHz)、Pentium D 840 (3.2G)、Pentium D 930 (3.0 GHz)、935 3.2GHz 或 940 (3.2 GHz)、Core Duo T2400 (1.83 GHz)、Pentium M 755 (2.0 GHz)、Core 2 Duo E4300 1.8 GHz 或 T5600 1.83 GHz
- 建議使用：Pentium EE 840 (3.2 GHz) 或 955 (3.4 GHz)、965 3.73 GHz、Pentium D 945 (3.4 GHz)、950 (3.4 GHz) 或 960 (3.6 GHz)、Core Duo T2500 (2 GHz)、T2600 (2.16 GHz) 或 T2700 (2.33 GHz)、Core 2 Duo E6300 (1.8 GHz)、E6400 (2.13 GHz)、E6600 (2.4 GHz)、E6700 (2.66 GHz) 或 X6800 (2.93 GHz)、T7200 (2.00 GHz)、T7400 (2.16 GHz)、T7600 (2.33 GHz)、Core 2 Extreme QX6700 2.66 GHz 或 X6800 2.93 GHz

#### AMD :

- 最低配備：Athlon 64 X2 3800+ (2 GHz) 或 4000+ (2 GHz)、Turion 64 X2 TL-50 (1.6 GHz)、TL-52 (1.6 GHz) 或 TL-56 (1.8 GHz)
- 建議使用：Athlon 64-FX、FX-60 (2.6 GHz) 或 FX-62 (2.8 GHz)、Athlon 64 X2 4200+ (2.2 GHz)、4400+ (2.2 GHz)、4600+ (2.4 GHz)、4800+ (2.4 GHz) 或 5000+ (2.6 GHz)、Turion 64 X2 TL-60 (2.0 GHz)

---

### 系統記憶體 (RAM)

- 建議使用 1 GB 或以上。

---

### 光碟機

- Super Multi Blue 多合一光碟機
  - BD-ROM/BD-RE
-

## 系統需求

### 顯示卡 (GPU)

#### Intel :

- 965 graphics

#### nVidia :

- GeForce 7600 GT、GeForce 7800 GTX 512、GeForce 7900 GX2、GeForce 7900 GTX、GeForce 7950 GX2、GeForce 8400、GeForce 8500、GeForce 8600、GeForce 8800 系列。
- 建議使用的驅動程式版本：167.37 或更新
- 視訊 RAM：顯示卡記憶體需要 256MB 或以上。

#### ATI :

- 最低配備：X1600 系列
- 建議使用：X1800 系列、X1900 系列、HD 2400、2600、2900 系列
- 建議使用的驅動程式版本：8.44 或更新
- 視訊 RAM：顯示卡記憶體需要 256 MB 或以上。

附註：強烈建議您將顯示卡驅動程式更新至最新版本。

---

### 顯示裝置

- HDCP ( 高頻數位內容保護 ) 相容顯示裝置，用於數位輸出
  - 電視或電腦螢幕，用於數位 / 類比輸出。
-

## 第 2 章：

# 使用 PowerDVD

本章提供訊連科技 PowerDVD 所有功能及控制項的全面概觀。檢閱可以播放的多種媒體類型，以及提供各種不同控制項及鍵盤捷徑的詳細清單。本章還會檢閱存取光碟選項的不同方式，以及簡述訊連科技 PowerDVD 其他有用的功能。

- 第 14 頁的「播放媒體」
- 第 19 頁的「播放控制項」
- 第 35 頁的「利用 PowerDVD 存取選項」
- 第 39 頁的「播放時的其他功能」

# 播放媒體

訊連科技 PowerDVD 支援播放多種不同媒體，方便您使用。從高畫質內容與 DVD 到影像檔，甚至是 Audio CD，訊連科技 PowerDVD 都能提供您全面的數位媒體播放體驗。

## 支援的媒體類型與格式

以下列出訊連科技 PowerDVD 可支援的光碟與檔案格式：

光碟類型	檔案格式
Blu-ray 光碟 *	BDAV、BDMV
DVD	DVD-Video、AVCHD*、DVD-VR、DVD+VR
CD	VCD、SVCD、音訊

附註：\* 僅可用於 Ultra 極致版 (Blu-ray 光碟)


訊連科技 PowerDVD 可讓您以下列格式開啓和播放檔案：

**音訊格式：**.MP3、.M3U、.MP2、.M4A、.WAV、.WMA、.AOB、.AC3、.CDA、.MID、.RMI。

**影像格式：**.MPG、.MPEG、.AVI、.DAT、.WMV、.ASF、.VOB、.DVR-MS、.MOD、.TOD、.M2TS、.MP4、.DV、.EVO、.DIV、.DivX、.MPV、.M1V、.TRP、.M2V、.AVC、.MOV、.RMX、.TIVO、.VRO。


附註：如需更全面且詳細的清單，請在「編輯播放清單」視窗中，按一下檔案類型索引標籤。

## 以 PowerDVD 播放影音光碟

當您將影音光碟 (Blu-ray 光碟、DVD、VCD、SVCD) 放入光碟機時，訊連科技 PowerDVD 便會自動開始播放光碟。如果當您開啓訊連科技 PowerDVD 時，光碟機中已有光碟，請視需要選取內含光碟的光碟機 ，然後按一下**播放**。

如果您在播放過程中按一下「停止」或「結束」，即使稍後立即播放其他檔案或光碟，下次在播放同一個光碟影片時，仍然可以從上次結束的場景位置開始繼續播放。

自動續播功能可牢記您上次觀賞光碟時結束播放的位置。按一下**繼續播放**便可從上次停止觀賞的時間點繼續觀賞。



附註：繼續播放功能不支援用於影像檔，而只能用於硬碟上有 IFO 檔存在的 DVD 檔。

## 播放 Movie Remix

Movie Remix 是經過模仿改編或改版的電影。您可以從訊連科技 PowerDVD 的「Movie Remix」工房內建立，或是從 MoovieLive 網站下載。

附註：若要播放 Movie Remix，則您的光碟機必須已放入原始電影的光碟。

利用訊連科技 PowerDVD 將電影觀賞完畢後，您便可以使用 MoovieLive，尋找該部電影是否有任何 Movie Remix。然後您便可以將這類影片下載到程式來觀看，憑添額外的電影樂趣。

若要播放下載或創作的 Movie Remix，請按以下步驟進行：

1. 確定您的光碟機中已有原始的電影光碟。


2. 按一下  按鈕，以開啓「電影資訊」視窗，然後按一下「Movie Remix」索引標籤。
3. 選取您想要觀賞的 Movie Remix，然後按一下**播放**。

附註：Movie Remix 也能以檔案的形式匯入訊連科技 PowerDVD。如需播放所匯入檔案的相關資訊，請參閱第 16 頁的「播放檔案」。

## 播放 Audio CD

當您將 Audio CD 放入光碟機時，訊連科技 PowerDVD 便會開始自動播放該光碟。如果當您開啓訊連科技 PowerDVD 時，光碟機中已有光碟，請視需要選取內含光碟的光碟機 ，然後按一下**播放**。

若要更改 Audio CD 的播放清單，請按以下步驟進行：

1. 在播放期間，按一下**選單** 。




2. 根據預設，播放清單會包含 Audio CD 上所有可供播放的曲目。按一下「移除」即可移除您想要從播放清單略過的曲目。
3. 完成之後，請按一下**確定**。

## 播放檔案

訊連科技 PowerDVD 不只可以讓您播放光碟影片，還可以播放影像及音效檔。您能以下列其中一種方式來播放影像及音效檔：

- 直接將檔案拖放到訊連科技 PowerDVD 使用者介面上



- 按一下使用者介面上的**選擇來源** ，然後選取**開啟硬碟中的電影檔**，然後瀏覽到包含媒體的資料夾。按一下**確定**即可開始播放。
- 在媒體檔案上按一下滑鼠右鍵，然後選取**開啟檔案**。從可用的程式清單選取 PowerDVD。


附註：如果您是在訊連科技 PowerDVD 處於「光碟模式」時放入資料光碟（「選擇來源」按鈕表單下的第一個選項），訊連科技 PowerDVD 就會播放光碟上的所有媒體檔案。

## 建立播放清單

使用訊連科技 PowerDVD，您也可以建立播放清單，連續播放內含的許多媒體檔案：這是播放音效檔的最理想方式，但您也可以選擇併入影像檔。

若要建立播放清單，請按以下步驟進行：

1. 按一下使用者介面上的**選擇來源** ，然後選取**開啟媒體檔案**。就會開啓**編輯播放清單**視窗。




2. 瀏覽硬碟 (左窗格)，然後選取內含影音內容的資料夾，開始選取您所要的檔案。媒體檔案就會顯示在右上方窗格中。
  - 選取**瀏覽器**索引標籤，瀏覽您的本機磁碟機及目錄，來尋找媒體內容。
  - 切換至左窗格的**檔案類型** (預設為「瀏覽器」)，然後選取想要顯示的檔案類型以加快搜尋速度。
  - **UPnP 瀏覽器**索引標籤可供存取儲存在 UPnP 數位家用網路中的媒體內容。使用此索引標籤，即可播放 UPnP 網路上的媒體內容。
3. 在右上方窗格中選取檔案，然後按一下**新增**即可將檔案加入您的播放清單。
  - 從左方窗格將檔案拖放到播放清單，就可以加入資料夾中的所有媒體檔案 (不包括子資料夾)。
  - 如果您已經有 .PLS 或 .M3U 格式的播放清單，請按一下**載入清單...**。這樣將會取代先前載入的所有檔案。不過，在載入此播放清單檔案之後，您還是可以將其他檔案加入清單，而原來的播放清單檔案並不會有所更改。
  - 如果您想儲存新建立的播放清單，請在完成後按一下**儲存清單...**。選擇存檔位置，然後按一下**儲存**。
4. 當您完成選取想要放入播放清單中的所有媒體檔案之後，請按一下**確定**。訊連科技 PowerDVD 將開始播放在播放清單中的檔案。

# 播放控制項

訊連科技 PowerDVD 播放控制項讓您瀏覽光碟以及其他媒體完全不費吹灰之力，還能輕鬆存取程式的所有主要功能。

## 主要控制項

訊連科技 PowerDVD 主要播放控制項可讓您存取一些最常用的功能。




按鈕 / 圖示	快速鍵	說明
A 搜尋滑桿		顯示已播放的時間長度。沿著滑桿按一下滑鼠按鍵，便可跳到其他位置
B 播放	Enter 鍵	播放媒體
C 暫停	空白鍵	暫停播放
D 上一個	P	回到上一章節
E 下一個	N	跳至下一章節
F 單格倒退	E	跳至上一個畫面


按鈕 / 圖示		快速鍵	說明
G	單格前進	T	跳至下一個畫面
H	選單	L	可以存取光碟選單
I	下一個發音語言	H	切換各種可用的發音語言。(例如，不同語言)。發音語言的數目根據光碟影片而定。
J	更多功能		可以存取更多功能，包括 A/V 選項、數字選項板以及其他按鈕。請參閱第 21 頁的「A/V 選項以及更多功能」。
K	靜音	Q	靜音切換
L	顯示 / 隱藏電影資訊頁面	F2	可以存取詳細的資訊以及目前電影的評論。請參閱第 44 頁的「電影資訊頁面」。
M	顯示 / 隱藏電影收藏	F3	可以存取您的「電影收藏」。請參閱第 48 頁的「電影收藏」。
N	顯示 / 隱藏 Movie Remix 工房	F4	可以存取 Movie Remix 工房。請參閱第 50 頁的「Movie Remix 工房」。
O	顯示資訊		顯示目前媒體的目前播放資訊，包括時間長度。
P	選擇來源	Ctrl+O	選取要播放的媒體來源。
Q	停止	S	停止播放。
R	速度控制	B/F	以增量速度飛梭倒轉 / 快轉。

按鈕 / 圖示	快速鍵	說明
S 下一個字幕	U	可在播放期間切換各種可用的字幕
T 擷取畫面	C	將影像內容擷取為影像檔。(Blu-ray 光碟播放期間不支援此功能)。請參閱第 39 頁的「從喜愛的場景擷取畫面」。
U 組態	Ctrl+C	組態設定全都在這裡。
V 可調整音量	+,-	提高音量或減低音量。
W 退片	Ctrl+E	將光碟退出目前的光碟機

## A/V 選項以及更多功能

開啓「更多功能」視窗，可讓您存取音效及視覺選項，以及某些進階播放功能，例如「自動微調播放」和「下一個視角」。

若要顯示「更多功能」視窗，請按一下 。



按鈕 / 圖示	快速鍵	說明
A 音訊輸出模式		顯示所有可用的音訊輸出模式。請參閱第 24 頁的「使用 A/V 選項」。
B 等化器預設		顯示所有可用的音訊等化器預設。請參閱第 24 頁的「使用 A/V 選項」。
C 瀏覽按鈕	向左、向右、向上、向下鍵	瀏覽所有光碟選單。
D Enter 鍵	Enter 鍵	接受選取的選項。
E 1 - +10	0-9, * 用於 +10	數字選項板。

按鈕 / 圖示	快速鍵	說明
F	F9 (紅), F10 (綠), F11 (黃), F12 (藍)	與遙控器上對應的色彩按鈕相同。
G 重複播放	Ctrl+R	重複播放影片、章節、歌曲等。
H 智慧重播	W	重複最後一段對話。請參閱第 25 頁的「智慧重播」。
I 隨機播放	V	以隨機順序播放在播放清單中的項目。
J MoovieLive		開啓 MoovieLive 網頁
K 自動微調播放	Ctrl+S	啓動「自動微調播放」功能。請參閱第 25 頁的「自動微調播放」。
L 下一個視角	A*	切換任何可用的視角。請參閱第 25 頁的「下一個視角」。
M 兩點循環	X	重複播放選取的場景。請參閱第 25 頁的「兩點循環」。
N 視覺效果		搭配音效檔播放電腦產生的視覺效果。
O 增強影像		顯示所有可用的影像特效。請參閱第 24 頁的「使用 A/V 選項」。

按鈕 / 圖示	快速鍵	說明
P 瀏覽按鈕		某些影片可以使用左上、右上、左下、右下方向鍵。
Q 卡拉 OK	K	切換各種卡拉 OK 模式。請參閱第 41 頁的「播放卡拉 OK DVD/VCD」。
R 加入書籤	M	對特定 DVD 場景加上書籤。請參閱第 26 頁的「為喜愛的場景加上書籤」。
S 下一個書籤	G	直接跳至已加上書籤的場景。請參閱第 26 頁的「為喜愛的場景加上書籤」。
T 全螢幕	Z	將訊連科技 PowerDVD 切換成全螢幕模式

## 使用 A/V 選項

您可以使用 A/V 選項來存取音效模式、等化器預設以及增強影像功能。

- **音訊輸出模式**：選取其中一種預設的音效模式用於音訊輸出。如需組態選項的相關資訊，請參閱第 87 頁的「進階音效組態」。
- **等化器預設**：選取其中一種預設音效增強選項，其可對應到您正在播放的音效。
- **增強影像**：選取其中一種預設的影像效果。如需組態選項的相關資訊，請參閱第 79 頁的「進階影像組態」。



## 選單 / 數字選項板

選單 / 數字選項板可提供瀏覽按鈕、輸入數字的選項板，以及存取其他功能的按鈕。就像立體音響的遙控器一樣，正在聆聽播放清單或 Audio CD 時，可以使用數字選項板，直接輸入您想要播放的特定曲目。

## 智慧重播

您也可以使用「智慧重播」，重複播放目前正在觀賞的對話。若要使用「智慧重播」：

1. 只要在播放對話時，按一下「智慧重播」，即可再次重複播放同一段對話。
2. 再按一次即可關閉「智慧重播」功能。

## 自動微調播放

「自動微調播放」是藉由計算筆記型電腦的電池電力以及剩餘的電影時間長度，然後據以調整電影的播放速度，以確定能夠完整觀賞整部電影。

## 下一個視角

此功能尚未普遍用於各類光碟，僅偶爾出現在某些音樂演奏會光碟上。在播放時，按「下一個視角」即可切換至各種可用的角度。每次當您選取新的視角，訊連科技 PowerDVD 都會先顯示出目前觀賞的視角。

## 兩點循環

訊連科技 PowerDVD 也提供可自訂的重複播放功能，讓您選取電影的任何部份以供重複播放。重複播放的開始點稱為 A，而結束點稱為 B。這跟只會重複目前對話的「智慧重播」功能不同。

1. 進行播放時，先在想要重複播放的片段開頭處按下「兩點循環」，設定 A 點。

2. 在想要結束重複播放片段之處，再次按一下「兩點循環」來設定 B 點。該片段將開始不停地反覆重新播放。
3. 若要取消「兩點循環」，請按一下「兩點循環」按鈕、「重複播放」按鈕或瀏覽該片段以外的位置（亦即，使用搜尋滑桿、飛梭功能或跳至下一章節或上一章節）。



附註：Blu-ray 光碟 Java (BD-J) 影片不支援此功能。

## 為喜愛的場景加上書籤

在播放光碟影片時，您可以為喜愛的場景加上書籤，以供日後立即播放。

附註：播放 Blu-ray 光碟 Java (BD-J) 影片時會停用此功能。


若要為場景加上書籤，請按以下步驟進行：

- 在播放時，開啓「更多功能」視窗，然後在播放您喜愛的場景時，按一下**加入書籤** 。
- 按一下**下一個書籤** ，即可依時間前後排列跳至已加上書籤的場景。只有先前已對目前的影片加上書籤時，才能夠使用此功能。

附註：如需匯入和匯出書籤的相關資訊，請參閱第 70 頁的「書籤」。

# 快速選單

快速選單可讓您在觀賞內容的同時，還可快速存取許多訊連科技 PowerDVD 的控制項及選項。若要存取快速選單，請在影像內容視窗上按一下滑鼠右鍵。



快速選單分成數個區段，分別簡述如下。

## 基本控制項

### 播放控制項

包括訊連科技 PowerDVD 的基本播放控制項 (播放、停止、暫停等)。

### 跳至

使用**跳至**選項，可以快速選取想要跳至的章節 (也可以在「播放」按鈕上按一下滑鼠右鍵來存取此功能)。您也可以使用「瀏覽器」或「檢視器」視窗，以更輕鬆的方式來存取章節。

### 書籤

使用**書籤**選項，可以加上書籤或跳至目前已加上書籤的場景。您也可以使用「瀏覽器」或「檢視器」視窗，以更輕鬆的方式來存取已加上書籤的場景。

### 全螢幕

選取**全螢幕**，可以將訊連科技 PowerDVD 切換至全螢幕模式。

## 檢視控制項

### 畫面顯示比例

**維持畫面顯示比例**選項將可保持影像內容與視窗的正確畫面顯示比例，還可視需要套用 **Letterbox**。

### 延展至畫面大小

「延展至畫面大小」可以將電影延展至影像視窗大小。

### **TrueTheater Stretch (CyberLink Pano Vision)**

**TrueTheater Stretch** 功能只有在全螢幕模式下才能使用，而且僅適用於採用寬螢幕比例的 DVD 影片 (亦即，最適合在 4:3 螢幕上觀看 16:9 的影片)。採用訊連科技的 **Pano Vision** 影像技術來將電影延展至螢幕大小。選取任一種選項：

- **智慧型延展**：可以稍微裁剪和延展圖片邊緣，同時讓中央部份維持現狀。

- **符合畫面大小**：可以讓圖片的中央部份維持現狀，同時稍微地延展邊緣。
- **保留字幕**：可以將 4x3 延展至 16x9，圖片頂端比底部稍微多裁剪一些，以保留字幕。

### **Pan & Scan**

Pan & Scan 功能只有在全螢幕模式下才能使用，而且僅適用於寬螢幕比例的 DVD 影片（亦即，最適合在 4:3 螢幕上觀看 16:9 的影片）。此功能可讓使用者在觀賞內容時不會看到上下的黑邊，但是由於範圍變大，因此無法同時看到整個畫面。預設的 Pan & Scan 位置是置中放置，所以左右側的檢視區域有部分會遭到裁切。

附註：只要按一下影像畫面，然後向右或向左拖曳，就可以移動來看到畫面的其他區域。

### **數位縮放**

這項功能可讓您放大所喜愛的任何場景，但您只能在這裡存取這項最先進的功能。

附註：數位縮放功能只有在全螢幕模式下才能使用。

1. 按一下滑鼠右鍵即可顯示快速選單，然後選取**數位縮放 > 4X** 或 **9X**。
2. 按一下並將畫面拖曳到您想要放大的區域。畫面的左上角將會顯示相對於正常螢幕模式（白色外框）的放大區域（綠色外框）。
3. 若要回到全螢幕模式，請回到快速選單（按一下滑鼠右鍵），然後選擇**數位縮放 > 關閉**。

## **偏好控制項**

### 語言設定

「語言設定」選單可讓您選擇各種可用的發音語言（例如，不同的語言）。發音語言的數目根據光碟影片而定。

## 字幕選單

**主要字幕**選單是預設字幕的選項選單。「主要字幕」通常顯示在畫面底部。

**次要字幕**選單是用於其他字幕，使用者可加以啟動並連同預設字幕一起顯示。

### 字幕位移

使用「字幕位移」功能，可以調整字幕的位置，如此您便可以毫無阻礙地觀賞電影。

「字幕位移」選單中會有以下可用選項：

- 字幕顯示在**標準**的預設位置。
- 選擇 **2.35:1 專用**可以調整字幕位置，以配合畫面顯示比例為 2.35:1 或 2.40:1 的電影。
- 選擇 **1.85:1 專用**可以調整字幕位置，以配合畫面顯示比例為 1.70:1 或 1.85:1 的電影。
- 對於**主要字幕**，您可以選擇**畫面下方**，以將字幕移至畫面的最底部。
- 對於**次要字幕**，您可以選擇**畫面上方**，以將字幕移至畫面的最頂端。

## 藍光光碟控制項

在播放藍光光碟影片的時候，可從「快顯功能表」中選用下列的額外控制項：

- 選擇 **PiP 影像解碼器**可以啓用在影像視窗中包含其他內容的圖片，這些可能在某些藍光光碟影片中出現。從 **PiP 語言設定**清單中，選擇圖片影片中的圖片語言。
- 當啓用「**PiP 影像解碼器**」的時候，對於在圖片影片中的圖片**主要字幕**會有其他的字幕出現（在它旁邊會標示（**從 PiP**））。當你選擇某個 **PiP 字幕**的時候，該字幕將在主要的影片上顯示。

**附註：**在 PiP 視窗中的影片結束或者關閉的時候，顯示的字幕將恢復成原本選擇的主要字幕。

### 檢視視角

在光碟影片上可以使用此功能時，選取此選項即可切換各種視角。

### 卡拉 OK

「卡拉 OK」選項只有在播放卡拉 OK 光碟時才能使用。如需相關資訊，請參閱第 41 頁的「播放卡拉 OK DVD/VCD」。

### 內建字幕

「內建字幕」是由相關的國家機構所制定（某些光碟影片才能支援），係專為聽障人士量身訂做。您可以在影像內容中見到這種字幕，以文字的形式呈現於圖片的某處。有別於開放式字幕，內建字幕隱藏在視訊訊號中，而且需要特殊解碼裝置才能解讀。

### 視覺效果

「視覺效果」功能可讓您一邊聆聽音樂，一邊觀看由電腦產生的視覺效果。

### 顯示資訊

當您啓用「顯示資訊」時，OSD（桌面顯示）會顯示各種的視訊位元率、音效類型（例如 Dolby Digital 5.1、Dolby Digital 2.0 或 DTS 5.1）及其音訊位元率，以及目前的時間、章節以及影片等資訊。

## DVD 選單控制項

### 選取選單

使用「選取選單」選項，可以快速跳至其中一個可用的選單。如需相關資訊，請參閱第 35 頁的「利用 PowerDVD 存取選單」。

### 繼續播放

選取繼續播放，即可回到上次結束的場景位置。如果您是因為跳至某個選單而中斷播放，之後想要回到上次結束的場景位置時，最適合使用這個功能。

## PowerDVD 控制項

### 組態

可以存取「組態」視窗。如需詳細資訊，請參閱第 65 頁的「組態」。

### 啓動

選取此選項，可以啓動或升級您的訊連科技 PowerDVD 版本。

### 關於

顯示訊連科技 PowerDVD 的相關資訊。

## 迷你播放程式模式

即使已經將訊連科技 PowerDVD 最小化，迷你播放程式模式還是可讓您存取基本的播放功能。迷你播放程式最適合在播放音樂時使用，但您也可以在工作列上方，按一下**顯示影像**按鈕，以較小的視窗來觀賞影像。

當迷你播放程式模式啓用後，而訊連科技 PowerDVD 處於最小化時，便會將播放控制項最小化至 Windows 工作列。



## 啟用迷你播放程式模式

若要啓用迷你播放程式模式，請在 Windows 工作列的開放式區域上按一下滑鼠右鍵，選取**工具列**，然後按一下**PowerDVD**。按一下**最小化**按鈕，即可進入迷你播放程式模式；按一下**結束迷你模式**按鈕，即可結束迷你播放程式模式。



## 其他快速鍵及功能

訊連科技 PowerDVD 還提供下列快速鍵及功能，方便您使用：

快速鍵	說明
Ctrl+D	啓用 / 停用次要音效
Ctrl+G	啓用 / 停用 PG testST
Ctrl+N	最小化訊連科技 PowerDVD
Ctrl+P	顯示 / 隱藏快顯選單 ( 僅限 Blu-ray 光碟影片 ) 。
Ctrl+U	啓用 / 停用次要字幕
Ctrl+V	啓用 / 停用次要影像
Ctrl+W	當暫停影像播放，但仍可以使用互動選單時，這將會繼續播放影像。
Ctrl+X	關閉訊連科技 PowerDVD 程式
Ctrl+Y	變更改次要字幕位置
Ctrl+Q	Dolby Headphone
F5	數位縮放
F6	上一個場景 ( 使用 CyberLink Rich Video 來偵測場景 )
F7	略過廣告 ( 使用 CyberLink Rich Video 來偵測廣告 )
F8	下一個場景 ( 使用 CyberLink Rich Video 來偵測場景 )
D	切換 OSD DVD 播放詳細資料
J	帶您前往 DVD 主選單。
R	返回主選單

## 特殊鍵盤的其他快速鍵

電腦若使用含有其他按鍵的鍵盤，訊連科技 PowerDVD 也可以為之提供快速鍵。

快速鍵	說明
Select 鍵	接受選取的選項
Prior 鍵	搜尋之前 5 秒的時間點。
Next 鍵	搜尋之後 5 秒的時間點。
Apps 鍵	顯示快顯選單

# 利用 PowerDVD 存取選單

利用訊連科技 PowerDVD 播放媒體時，您可以利用多種方式輕鬆地存取各種選單。不論是影片選單、主選單、章節、音效或書籤選單，都可以在播放期間，從程式內的任何位置輕鬆加以存取。

訊連科技 PowerDVD 也可讓您存取 Blu-ray 光碟 \* 快顯選單，以及 DVD-VR 光碟的選單。


附註：\* 此功能僅可用於 Ultra 極致版 (Blu-ray 光碟)

## 市售影音光碟上的選單

使用訊連科技 PowerDVD 來播放大多數市售影音光碟時，您可以存取影片、主選單 (特殊功能專用)、字幕選單、音訊選單、視角選單或章節選單。

附註：某些光碟影片不允許您選取「主選單」以外的選單。如果是這種情況，使用者便只能存取主選單內的設定。

若要存取這些選單項目：

- 在光碟開始播放之後 (看見警告訊息後)，按一下播放控制項內的選單 。可用的光碟影片選單則依據該光碟影片如何編製而定。
- 在影像內容視窗上按一下滑鼠右鍵，來存取快速選單，然後選取選取選單。

選取**繼續播放**，即可回到上次結束的場景位置。如果您是因為跳至某個選單而中斷播放，之後想要回到上次結束的場景位置時，最適合使用這個功能。

## 播放選單

在選取不同章節以及當有不同影片可供瀏覽時，播放選單可為您提供捷徑。

1. 若要存取播放選單，請在「播放」按鈕上按一下滑鼠右鍵。勾選標記表示目前正在播放的影片，而影片右側的箭頭則表示還有章節可供進一步選擇。
2. 選取影片，然後選取您想要觀賞的章節。

附註：您也可以選取「瀏覽器」或「檢視器」，來更詳細檢視的可用選項。

## 瀏覽器

「瀏覽器」提供一個視窗，讓您在此瀏覽和檢視所有可用的影片以及與之相關的章節和書籤。

附註：當您選取跳至或書籤選項時，也可以透過快速選單來使用「瀏覽器」。

1. 選取播放選單中的**瀏覽器**，即可開啓「瀏覽器」視窗來瀏覽各個影片及章節。紅色指標指出目前正在播放的章節。




2. 只要選取某個章節或書籤 (以圖釘代表)，然後按一下**跳至**，即可開始播放。

## 檢視器

「檢視器」跟「瀏覽器」很像，但卻是以縮圖顯示每個章節以及您所加上的書籤。

附註：當您選取「跳至」或「書籤」選項時，也可以透過快速選單來使用「檢視器」。

1. 在播放選單中，選取**檢視器**。就會顯示「檢視器」。



2. 只要使用您的滑鼠，然後按一下縮圖，便可以檢視那個章節 / 書籤。

附註：基於內容保護原因，Blu-ray 光碟無法使用「檢視器」。

## Blu-ray 光碟的快顯選單

大多數 Blu-ray 光碟影片都有快顯選單，可供快速存取場景選項與其他功能。


附註：此功能僅可用於 Ultra 極致版 (Blu-ray 光碟)

按一下「快顯選單」按鈕(若有的話)，便會在正在播放的內容上方顯示選單。

附註：您也可以按鍵盤上按下 Ctrl+P，來存取 Blu-ray 光碟的快顯選單。

## 使用 DVD-VR 格式中的選單

您可以使用「節目組檢視器」，來存取和瀏覽 DVD-VR 影像格式光碟中的選單。

1. 按一下播放控制項中的選單  按鈕。
2. 選取**節目組檢視器**，即可檢視每段影片 / 章節的第一個畫面。
3. 按一下代表某段影片 / 章節的縮圖，即可開始進行播放，或按一下**關閉**，即可結束「檢視器」。

附註：如果已有播放清單，也可以在此進行選擇。

# 播放時的有用功能


訊連科技 PowerDVD 還會提供以下有用功能，供您在播放媒體時使用：

## 搜尋時間點

您可以使用「搜尋時間點」功能，立即跳到電影、影像或歌曲中的特定時間點，從該時間點開始播放。

若要使用「搜尋時間點」功能，請按以下步驟進行：

1. 在搜尋滑桿上按一下滑鼠右鍵。就會顯示「搜尋時間點」對話方塊。



2. 輸入時間點(時:分:秒)，然後按一下**確定**，即可從您輸入的時間點開始進行播放。

## 從喜愛的場景擷取畫面

訊連科技 PowerDVD 可讓您在播放影像期間，從喜愛的場景擷取個別的畫面。訊連科技 PowerDVD 提供選項，讓您可以擷取畫面以及另存成檔案、桌面背景或訊連科技 PowerDVD 啟動影像。您也可以選擇將影像擷取至剪貼簿，來用於電腦的其他位置。


附註：播放 Blu-ray 光碟影片時會停用此功能。


## 設定擷取選項

訊連科技 PowerDVD 可讓您在準備好要擷取畫面之前，快速又輕鬆地選取想要的擷取類型和大小。

附註：「組態」視窗內還有更多可用的擷取選項，包括設定擷取格式及自訂尺寸。如需相關資訊，請參閱第 68 頁的「擷取」。

若要設定擷取選項，請按以下步驟進行：

1. 進行播放影像內容時，在擷取按鈕  上按一下滑鼠右鍵。就會顯示擷取選項。



2. 設定擷取目標選項如下：

- **擷取至剪貼簿**：選取此選項，可將影像擷取至剪貼簿，讓您之後可以手動貼至其他位置或程式。
- **擷取為檔案**：選取此選項，可將影像以指定的格式擷取為檔案，放置於電腦上的「快照」資料夾。
- **擷取為桌面背景 (置中)**：選取此選項，可以在您電腦的桌面上，將擷取的影像設定為置中放置的桌面背景。
- **擷取為桌面背景 (並排)**：選取此選項，可以在您電腦的桌面上，將擷取的影像設定為並排放置的桌面背景。
- **擷取為啟動影像**：選取此選項，可以將擷取的影像設定為訊連科技 PowerDVD 的啟動影像。如需相關資訊，請參閱第 72 頁的「使用者介面組態」。


3. 設定擷取大小選項如下：

- **影像的原始大小**：選取此選項，能夠以原始影像的大小來擷取影像，例如大多數 DVD 影片大小為 720X480 或 720X576。
- **目前影像視窗的大小**：選取此選項，能以您正在觀賞的大小來擷取影像。



- **自訂尺寸**：選取此選項，便能以在「組態」視窗中的「擷取」索引標籤上，所指定的自訂大小來擷取影像。

## 擷取影像

1. 只要在播放期間按一下**擷取按鈕** ，或按下鍵盤上的 C 鍵，便可以擷取目前影像內容的畫面。
2. 若要擷取更精確的畫面，您可以先將場景暫停、以慢動作或逐格播放畫面，然後再進行擷取。

**附註**：您可以在「組態」視窗內，設定要放置所擷取影像的位置。如需相關資訊，請參閱第 68 頁的「擷取」。

## 載入外部字幕

正在播放的影像檔並非位於光碟上時，訊連科技 PowerDVD 就會在影像檔所在的同一個目錄中搜尋是否有字幕檔。如果找到可用的檔案，就會載入該字幕檔，然後啓用快速選單中的**字幕**選項。

**附註**：只有在播放 DivX 影像檔時，才能使用此功能。


訊連科技 PowerDVD 支援下列字幕格式：.smi、.ass、.ssa、.psb、.srt、.sub。同時可以支援不同的語言，只要檔案名稱中有語言識別碼即可，例如 xxxx.cht.sub。

## 播放卡拉 OK DVD/VCD

您可以使用訊連科技 PowerDVD 以電腦來播放卡拉 OK DVD 或 VCD。請務必必要查看 DVD/VCD 光碟的外包裝上是否有卡拉 OK 標誌。

## 選取卡拉 OK 選項


1. 放入卡拉 OK 光碟時，請確定麥克風已安裝妥當。

2. 按一下**播放**，然後就會顯示選單畫面。若非如此，請按一下**選擇來源**，然後選擇正確的光碟機。
3. 使用選單選項板上的**瀏覽**按鈕，或是以滑鼠按一下來選擇歌曲。
4. 進行播放時，在「更多功能」內，按一下**卡拉 OK** ，或是按一下滑鼠右鍵來叫出快速選單，然後選取**卡拉 OK**。
5. 選擇開啓雙重聲道（**歌聲 1、2**）、開啓**歌聲 1** 或**歌聲 2**，或是將兩者同時關閉（**關閉歌聲**）。
6. 如果正在播放卡拉 OK VCD，請在快速選單中，選取想要用於混合歌聲及音樂的聲道。

## 調整音調

您可以使用「調整音調」功能來調整卡拉 OK 影片的音調。

若要調整音調，請執行以下步驟：

1. 在「更多功能」內的**卡拉 OK**  按一下滑鼠右鍵。
2. 選取**調整音調**，然後選擇想要的選項。

## 第 3 章：

# PowerDVD 電影外加功能


本章概述訊連科技 PowerDVD 所提供的外加功能，包括在「Movie Remix」頁面中，將所喜愛的電影重新編成您自己的版本。其中也概述您如何在「電影收藏」中管理光碟影片，以及在「電影資訊」頁面中檢視詳細的電影資訊。

本章包含下列小節：

- 第 44 頁的「電影資訊頁面」
- 第 48 頁的「電影收藏」
- 第 50 頁的「Movie Remix」頁面

## 電影資訊頁面

「電影資訊」頁面可顯示目前所觀賞光碟影片的詳細資訊。訊連科技 PowerDVD 會從 MoovieLive 網站下載電影資訊，而且如果先前曾觀賞過光碟，也會從電腦擷取其他儲存的資料。

若要檢視「電影資訊」頁面，請在主控制面板上選取 。

顯示的電影資訊包括詳細的攝製資訊、相關的 Movie Remix、您的觀賞歷程記錄以及光碟技術資訊。

## MoovieLive

MoovieLive 是一種網站服務，提供觀賞和分享電影觀賞感受。登入 MoovieLive 時，您可以：

- 檢視有關電影的分級、評論以及觀賞資訊。
- 檢視有關電影的詳細資訊。
- 提交您的評論、分級以及電影資訊的更新。
- 檢視和下載某部電影的可用 **Movie Remix**。
- 檢視電影的詳細光碟資訊。

若要登入 MoovieLive，請在「電影資訊」頁面的左下角中，按一下登入連結。


造訪 [www.moovielive.com](http://www.moovielive.com)，即可檢視 MoovieLive 網站其他功能與好處的相關資訊。

## 電影資訊

「電影資訊」頁面可顯示目前所觀賞光碟影片的詳細攝製資訊。如果目前並未顯示目前電影的任何資訊，請按一下**下載**按鈕。

## 將電影加入 MoovieLive

如果目前無法在 MoovieLive 上找到您正在觀賞的電影，您可以加入自己的資訊，然後加以上傳。

附註：建議您在加入電影之前，先使用搜尋功能 ，嘗試在 MoovieLive 上尋找該部電影。

若要這樣做，只要在提供的欄位中輸入相關資訊，然後按一下**儲存**。按一下**上傳**，即可將資訊加入 MoovieLive 網站。

## 將電影加入我的電影

如果您極為喜愛觀賞特定的某部電影，而有興趣想要在日後閱讀評論或觀賞 **Movie Remix**，您就可以將該部電影加入您的「電影收藏」。若要這樣做，請按一下**加入我的電影**。如需「電影收藏」的相關資訊，請參閱第 48 頁的「電影收藏」。

## 撰寫和上傳評論

使用「我的評論」欄位，針對某部電影來撰寫您的評論。撰寫完成後，您能加以儲存僅供您自己個人使用，或是按一下**上傳**，將評論上傳到 **MoovieLive** 並與他人分享。

## Movie Remix

「Movie Remix」索引標籤顯示目前電影可用的 **Movie Remix**。這些影片可能是您在「**Movie Remix 工房**」中建立，或是從 **MoovieLive** 下載的 **Movie Remix**。

如需播放 **Movie Remix** 的相關資訊，請參閱第 15 頁的「播放 **Movie Remix**」。若要將 **Movie Remix** 上傳至 **MoovieLive**，請按一下**上傳**按鈕。

## 個人心得

「個人心得」索引標籤可讓您追蹤個人的電影觀賞資訊，包括您的評等與觀賞的日期。

- **擁有權**：如果您擁有光碟的個人拷貝，而且目前放置在光碟機中，請選取這個選項。
- **我的分級**：按一下適當的星等，來設定您對電影的分級。
- **標籤**：輸入相關的標籤，以協助 **MoovieLive** 上的使用者搜尋電影評論。

**觀賞日期**

「觀賞日期」區段包含您觀賞電影的歷程記錄。每次當您使用訊連科技 PowerDVD 觀賞電影時，便會輸入觀賞的日期。如果您是在訊連科技 PowerDVD 以外之處（亦即，電影院或電視等）觀賞某部電影，您也可以按一下**加入**，來將當時的觀賞日期加入您的觀賞歷程記錄。

- **我已看過這部電影**：選取您要如何觀賞電影的方法。
- **日期**：輸入您觀賞電影的日期。
- **時間**：輸入您觀賞電影的時間。
- **心得**：輸入有關電影的任何個人心得，例如觀賞的地點或與您一同觀賞的人。

按一下**儲存**按鈕，即可儲存您的個人心得，而按一下**上傳**，則可以在 MoovieLive 上分享這項資訊。

## 光碟資訊

「光碟資訊」索引標籤包含光碟機內目前所放置光碟的詳細資訊。您可以按一下**下載**按鈕，來從 MoovieLive 擷取章節標題及光碟版本資訊。

附註：如果該部電影有多個光碟版本（亦即，寬螢幕版本、導演剪輯版、雙光碟版等），您可以從清單選取一項，或是在光碟版本欄位中輸入版本名稱。

## 編輯章節標題


訊連科技 PowerDVD 可讓您為光碟影片上的所有章節輸入標題。如果您希望之後在觀賞電影時，能夠更輕鬆地找到您喜愛的場景，就可以這麼做。

若要編輯章節標題，請按以下步驟進行：

1. 在「光碟資訊」索引標籤上，按一下**編輯章節標題**。
2. 按一下章節的標題欄位，然後輸入其標題。
3. 當您完成輸入章節標題之後，如果想要在 MoovieLive 上分享這項資訊，就可以按一下**儲存**按鈕，然後按一下**上傳**。

# 電影收藏

「電影收藏」會顯示受您喜愛的電影、您所擁有的電影以及所建立和下載的 **Movie Remix** 清單。


若要檢視您的「電影收藏」，請在主控制面板上選取 。

您可以使用右上角的搜尋功能，在您的收藏中尋找特定某部電影或 **Movie Remix**。

## 我的電影

「我的電影」索引標籤會顯示您所擁有及 / 或在「電影資訊」索引標籤上加入收藏的電影清單。您也可以手動在此視窗中加入您所喜愛的電影。

「我的電影」索引標籤用來追蹤您已觀賞、所擁有的和感興趣的所有電影相當便利。當您加入某部電影後，您只要按一下「電影標題」連結，便可以檢視有關該部電影的相關資訊，以及在 **MoovieLive** 網站上搜尋那部電影的 **Movie Remix**。按一下「評論」連結，即可檢視電影的所有最新評論。

若要檢視有關「我的電影」內特定電影的詳細資訊，請按一下  按鈕。就會顯示「電影資訊」視窗。如需相關資訊，請參閱第 45 頁的「電影資訊」。

## 將電影加入我的電影

您可以將尚未使用訊連科技 PowerDVD 來觀賞的電影加入「我的電影」。

若要手動將電影加入「我的電影」，請按以下步驟進行：

1. 按一下**加入電影**按鈕。




2. 在「搜尋電影」視窗中，輸入您想要加入「我的電影」的電影名稱，然後按一下**確定**。訊連科技 PowerDVD 將會顯示有相似名稱的電影清單。
3. 在「搜尋結果」視窗中，選取您想要加入的電影，然後按一下**確定**。

**附註：**如果找不到您正在尋找的電影，您可以手動將該電影加入「電影資訊」視窗。如需相關資訊，請參閱第 45 頁的「將電影加入 MoovieLive」。

完成將新電影加入「我的電影」之後，按一下與 **MoovieLive 同步** 按鈕，即可將更新的資訊上傳至 MoovieLive 網站，來與您的好友分享這項資訊。


## 我的 Movie Remix

「我的 Movie Remix」索引標籤顯示您在「Movie Remix 工房」中所建立，或是從 MoovieLive 下載的 Movie Remix 清單。若要播放 Movie Remix，請放入相關的影片光碟，然後按一下  按鈕。

若要將您建立的 Movie Remix 上傳至 MoovieLive，只要按一下**上傳至 MoovieLive** 按鈕。

# Movie Remix 工房

您可以在「Movie Remix 工房」中，針對您所喜愛的電影加入創意來建立屬於您自己的版本。然後可以將您的 Movie Remix 上傳至 MoovieLive 網站，然後與喜愛電影的其他影迷分享。

若要顯示「Movie Remix 工房」，請在主控制面板上選取 。



「Movie Remix 工房」可讓您盡情發揮創意來建立 Movie Remix。您可以掌控編輯場景的所有控制項，然後可以加入特效（例如文字、物件及音樂）來創造出您自己的電影風格。



訊連科技 PowerDVD 讓您有機會扮演導演，揮灑創意，將您所喜愛的好萊塢電影重編成您自己版本。

附註：原始的电影光碟必須放置於光碟機中，才能夠建立和播放 Movie Remix。


## 選取場景

建立 Movie Remix 的第一個步驟就是選取想要使用的場景。您可以從特定的電影中盡情選取想要採用的場景。




若要選取新的場景，請按以下步驟進行：


1. 在「Movie Remix」視窗中，按一下  按鈕，以確定會顯示原始電影。
2. 使用播放控制項，來尋找您想要併入的場景開頭，然後按一下「起始標記」按鈕 .

附註：選取場景按鈕在光碟選單內會處於停用。

3. 使用播放控制項，來尋找您想要併入的場景結尾，然後按一下「結束標記」按鈕 .
4. 要加入的場景將會在搜尋滑桿中以黃色標出，而且顯示在場景 / 特效面板中。

附註：您可以稍後在編輯視窗中，更精確地修剪場景。如需相關資訊，請參閱第 55 頁的「修剪場景」。

重複上述步驟，直到您將電影中想要的所有場景全部加入為止。您可以按一下「上一個場景」 及「下一個場景」，或是選取  按鈕，來預覽選取的場景。

附註：在建立 Movie Remix 期間，您還是可以隨時選取新的場景。只要按一下  按鈕，然後重複上述步驟即可。

## 將特效加入場景

當您完成選取場景之後，便可以開始加入不同的特效，包括音樂、文字及各種不同的物件及影像類型。要加入多少特效數量及何種特效類型全都由您決定。您可以在此盡情發揮、展現無限創意。

## 加入特效

將特效加入場景能夠在特別的時刻吸引他人的注意，或是透過物件、影像、自訂字幕、背景音樂等的相互搭配，營造出幽默情境，讓人詼諧一笑。

若要將特效加入場景，請按以下步驟進行：

1. 在您想要加入特效的場景 / 特效面板中，按兩下場景。



2. 使用播放控制項，在場景中尋找要開始顯示特效的確切時刻。

3. 按一下**加入特效**按鈕 **+**，然後按下列其中一項：

- **畫面或物件**：按一下 **[X]**，從可用項目選取您想要使用的畫面或物件，然後按兩下或拖放到影像視窗上。
- **影像**：按一下 **[X]**，然後在**選擇來源**下拉式選單中，選取「瀏覽」，來選取資料夾，而其中含有您想要使用的相片。從可用項目選取您想要使用的縮圖影像，然後按兩下或拖放到影像視窗上。
- **文字範本**：按一下 **T**，從可用項目選取您想要使用的文字範本，然後按兩下或拖放到影像視窗上。在文字方塊中按兩下，然後輸入您想要顯示的文字。
- **音效**：按一下 **[M]**，然後按一下「瀏覽」按鈕 **...**，來尋找內含想要加入之音樂檔案的資料夾。從可用項目選取您想要使用的音樂檔案，然後按兩下或拖放到影像視窗上。就會顯示所加入音樂的圖示 **[M]**，指出已經將音樂加入場景。

4. 按一下所加入的特效，然後將該特效拖曳到想要的位置。

- 按一下並拖曳某個角落或邊緣，將特效重新調整成想要的大小。您也可以按一下上方的點，然後使用滑鼠來加以旋轉，藉以變更方向。

附註：特效顯示的時間長度是根據 Movie Remix 組態 索引標籤上指定的預設值而定。如需編輯時間長度及其他內容的相關資訊，請參閱第 55 頁的「修剪場景和編輯特效」。




## 錄製音訊


您可以錄製自己的自訂音訊，以用於 Movie Remix 中的場景。使用此功能，來錄製 Movie Remix 的配音。

若要為場景錄製音訊，請按以下步驟進行：

- 在您想要為其錄製音訊的場景 / 特效面板中，按兩下場景。



- 按一下「加入特效」按鈕 ，然後按一下 。
- 確定您的錄音裝置（例如麥克風）已與電腦連接。
- 使用播放控制項，在場景中尋找要開始錄製音訊的確切時刻。
- 在音樂視窗的錄製音訊區段中，按一下錄製按鈕 。



附註：使用麥克風滑桿來調整錄音裝置的輸入音量。

6. 按一下「停止」按鈕 ，來停止錄製，然後將音訊加入您的場景。就會顯示所加入音訊的圖示 ，指出已經將音樂加入場景。

**附註：**特效顯示的時間長度是根據 Movie Remix 組態索引標籤上指定的預設值而定。如需編輯時間長度及其他內容的相關資訊，請參閱第 60 頁的「編輯音訊屬性」。


## 修剪場景和編輯特效

當您將所有場景及特效都加入之後，就可以進入編輯工房來調整並完成整部影片。

### 修剪場景






您可以修剪場景，以確定開始和結束點都位在正確的位置，然後指定自訂名稱，以方便識別。

若要編輯現有的場景，請按以下步驟進行：

1. 在場景 / 特效面板中，按一下您想要修剪的場景。
2. 按一下「編輯」按鈕 。就會顯示「編輯屬性」面板。




3. 編輯場景屬性如下：
  - **場景名稱**：輸入場景的自訂場景名稱 (若有需要)。

- **開始時間**：若有需要，請為場景選取新的開始時間。使用「上一個畫面」及「下一個畫面」按鈕，來找到精確的開始時間。
  - **結束時間**：若有需要，請為場景選取結束時間。使用「上一個畫面」及「下一個畫面」按鈕，來找到精確的結束時間。
4. 按一下 ，即可隱藏場景屬性面板。

## 編輯畫面、物件及影像屬性

在您將畫面、物件或影像加入您的 **Movie Remix** 之後，您還可以套用色彩濾除、陰影、透明度等效果，來編輯所加入項目的屬性。






若要編輯特效屬性，請按以下步驟進行：


1. 在場景 / 特效面板中，按一下您想要編輯的畫面、物件或影像。
2. 按一下「編輯」按鈕 。就會顯示「編輯屬性」面板。




3. 編輯屬性如下：



- **開始時間**：若有需要，針對要在您的 **Movie Remix** 中出現的特效，選取新的開始時間。使用「上一個畫面」及「下一個畫面」按鈕，來找到精確的開始時間。
- **結束時間**：若有需要，選取要讓特效由您的 **Movie Remix** 中消失的結束時間。使用「上一個畫面」及「下一個畫面」按鈕，來找到精確的開始時間。
- **套用色彩濾除**：選取此選項，即可對特效套用色彩濾除效果，讓部份項目可以融入影像。按一下，然後在影像中按一下要與之融成一體的色彩。使用滑桿來調整要讓影像淡入的級數。






- **套用陰影**：選取此選項，即可設定畫面、物件或影像的陰影效果。
  - **套用外框**：選取此選項，即可設定畫面、物件或影像周圍的外框。
  - **透明度**：使用滑桿來調整畫面、物件或影像的透明度。
4. 按一下, 即可隱藏屬性面板。


## 將動作加入特效

您可以在 **Movie Remix** 中將動作加入特效，讓項目可以移動穿越畫面。對於已預先定義動作的物件，您可以選取符合您需求的其他動作。

若要新增 / 編輯動作，請按以下步驟進行：

1. 在場景 / 特效面板中，按一下您想要加入動作的畫面、影像或物件。
2. 按一下「編輯」按鈕 ，然後按一下「動作」按鈕 。就會顯示「動作屬性」面板。




3. 從您想要使用的清單選取動作路徑範本。
4. 按一下 ，即可隱藏屬性面板。






## 編輯文字屬性

您可以在 **Movie Remix** 中編輯文字屬性，包括色彩、字型屬性以及顯示的時間長度。

若要編輯文字屬性，請按以下步驟進行：

1. 在場景 / 特效面板中，按一下您想要編輯的文字項目。
2. 按一下「編輯」按鈕 。就會顯示「編輯屬性」面板。





3. 編輯屬性如下：
  - **字型**：選取字型、大小及其他想要的屬性（視需要）。
  - **色彩**：可選取開始及結束色彩，來設定文字的漸層字型色彩。如果您想要使用單色，在「從」與「至」都選取相同色彩即可。您也可以按一下色彩，然後從色彩對話方塊加以選取，來設定外框色彩。
  - **開始時間**：若有需要，針對要在您的 **Movie Remix** 中出現的文字，選取新的開始時間。使用「上一個畫面」及「下一個畫面」按鈕，來找到精確的開始時間。
  - **結束時間**：若有需要，選取要讓文字由您的 **Movie Remix** 中消失的結束時間。使用「上一個畫面」及「下一個畫面」按鈕，來找到精確的結束時間。
4. 按一下 ，即可隱藏屬性面板。

## 將特效加入標題

共有多種標題特效可供您選擇，以套用至 Movie Remix 中的文字，例如讓文字飛入或將其擦去。


若要加入標題特效，請按以下步驟進行：

1. 在場景 / 特效面板中，按一下您想要加上特效的文字。
2. 按一下「編輯」按鈕 ，然後按一下「特效」按鈕 。就會顯示「特效屬性」面板。



3. 從您想要使用的清單選取文字特效。



附註：將滑鼠放在清單中的任何項目上方，即可預覽該種特效。


4. 按一下 ，即可隱藏屬性面板。




## 編輯音訊屬性

編輯音訊屬性來設定混音程度，並決定是否要淡入或淡出音訊。

若要編輯音訊屬性，請按以下步驟進行：

1. 在場景 / 特效面板中，按一下您想要編輯的音訊項目。
2. 按一下「編輯」按鈕  或編輯音訊按鈕 。就會顯示「編輯屬性」面板。



3. 編輯屬性如下：
  - **開始時間**：若有需要，針對要在您的 **Movie Remix** 中聽見的音訊，選取新的開始時間。使用「上一個畫面」 及「下一個畫面」 按鈕，來找到精確的開始時間。
  - **混音**：使用滑桿來混合所加入音訊及原始影像音訊的音訊比例。
  - **淡入**：選取此選項，即可讓音訊逐漸淡入。
  - **淡出**：選取此選項，即可讓音訊逐漸淡出。
4. 按一下 ，即可隱藏屬性面板。

## 完成 Movie Remix

在您的 Movie Remix 創作完成之後，同時您也相當滿意所呈現的成果，您就可以放到 MoovieLive 網站上，來與好友一同分享。您也可以匯出來，以供匯入其他電腦。

## 儲存 Movie Remix

初次儲存您的 Movie Remix 時，將會提示您輸入下列資訊：



- **標題：**輸入 Movie Remix 的標題。儲存您的 Movie Remix 時，才會需要此欄位。
- **標籤：**可為您的 Movie Remix 輸入數個標籤，請以逗號、分號或空格分隔。輸入有關 Movie Remix 的資訊，以便在搜尋可供觀賞的 Movie Remix 時，協助他人找到該影片。
- **說明：**輸入 Movie Remix 的說明，以及其與原始電影的不同之處。說明越詳盡清楚，對您的 Movie Remix 產生觀賞興趣的人就會越多。

附註：您可以選取選單 - 編輯屬性，隨時為您的 Movie Remix 編輯此項資訊。

## 上傳 Movie Remix

完成您的 Movie Remix 之後，便可以上傳至 MoovieLive，來與您的好友及原始電影的同好一同分享。

附註：您必須先登入 MoovieLive，然後才能上傳 Movie Remix。

若要將完整的 Movie Remix 上傳至 MoovieLive，請按以下步驟進行：

1. 選取**選單 - 儲存後上傳**。
2. 若有需要，請編輯 Movie Remix 的屬性。
3. 輸入您的電子郵件，以及 MoovieLive 網站的密碼。
4. 按一下**確定**。

## 匯出 Movie Remix

您可以將 Movie Remix 匯出為 .rmx 檔，以供裝有訊連科技 PowerDVD 8 的其他電腦進行匯入。

附註：您可以在訊連科技 PowerDVD 8 的「Movie Remix 工房」內匯入 Movie Remix 檔案，或以同樣的方法匯入為一般檔案。如需相關資訊，請參閱第 16 頁的「播放檔案」。

若要匯出 Movie Remix，請按以下步驟進行：


1. 選取**選單 - 匯出**。
2. 若有需要，請編輯 Movie Remix 的屬性。
3. 使用「**瀏覽**」按鈕，來選取想要儲存所匯出 Movie Remix 檔案的位置。
4. 按一下**確定**。





## 第 4 章：

# 組態

本章提供設定訊連科技 PowerDVD 的完整詳細資料，以符合您特定的播放需求。按一下播放控制項內的「組態」 按鈕，或按下鍵盤上的 Ctrl+C，便可以隨時存取「組態」視窗。

本章包含以下小節：

- 第 66 頁的「播放程式組態」
- 第 72 頁的「使用音介副組態」
- 第 74 頁的「MoovieLive 組態」
- 第 76 頁的「Movie Remix 組態」
- 第 77 頁的「影像組態」
- 第 83 頁的「音效組態」
- 第 92 頁的「資訊組態」
- 第 95 頁的「Blu-ray 光碟組態」
- 第 97 頁的「行動裝置電源設定」

附註：Dolby、Pro Logic、MLP Lossless、Surround EX、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD 以及雙 D 字母的符號係 Dolby Laboratories 的商標。DTS、DTS-ES、DTS NEO:6、DTS 96/24、DTS-HD 係 DTS (Digital Theater Systems) 的商標。

# 播放程式組態

組態視窗開啓時，預設會顯示「播放程式組態」索引標籤。使用此索引標籤，可以設定如何以訊連科技 PowerDVD 播放光碟的行為。



設定此索引標籤上的設定如下：

## 預設光碟機

- 如果您的電腦內有多台光碟機，**預設光碟機**選項可讓您選取想要當作預設值的光碟機，亦即訊連科技 PowerDVD 啓動時將優先查看是否放有光碟的光碟機。

## 播放程式選項

- **Windows 啟動時自動執行 PowerDVD**：選取此選項，可在您登入 Windows 時，自動啓動訊連科技 PowerDVD。

- **顯示工具提示**：選取此選項，可以顯示提示，每當游標停留在按鈕或功能上方時，便提供相關的資訊。
- **啟用 DVD+VR**：選取此選項，可以啟用播放 DVD+VR 光碟。
- **從網際網路自動更新軟體**：選取此選項，可讓訊連科技 PowerDVD 在有更新可用時，從網際網路自動接收更新資訊。
- **全螢幕執行**：如果您想要預設便使用螢幕的最大畫面區域進行播放，請選取此選項。
- **最上層顯示**：如果您想要讓播放的影像保持在電腦上所有其他程式及視窗的最上層，請選取此選項。

### 瀏覽設定

- 當光碟機中已放入同時含有 DVD-Audio 與 DVD-Video 的混合式光碟時，選取訊連科技 PowerDVD 預設要播放哪一種。

## 進階播放程式組態

訊連科技 PowerDVD 也在**播放程式索引**標籤上，提供進階的播放程式組態選項。按一下**進階**，即可存取其他設定。選取下列其中一個索引標籤：

- OSD
- 擷取
- 鍵盤 / 滑鼠
- 檔案類型
- 預設值
- 書籤

### OSD

使用此索引標籤，可以設定訊連科技 PowerDVD 內的 OSD (桌面顯示)。當有功能處於使用中時，OSD 便會通知您，而目前的訊連科技 PowerDVD 狀態會以文字形式顯示在影像內容上方。

#### OSD

- 選取**啟用**，便可以在播放期間顯示 OSD，然後輸入您想要顯示 OSD 的時間長度。

### OSD 位置

- 從四個位置從中選取您想要顯示 OSD 的位置。

### 字型

- 按一下**設定字型**，即可設定您想要用於 OSD 及語言中的字型及大小。

### 色彩

- 直接按一下色彩方塊，即可變更 OSD 的文字或背景色彩。
- 選取**透明**，即可讓 OSD 背景變為透明。

## 擷取

使用**擷取索引標籤**，即可設定要從喜愛的場景擷取畫面時使用的設定。如需相關資訊，請參閱第 39 頁的「從喜愛的場景擷取畫面」。

### 預設擷取模式

- **擷取至剪貼簿**：選取此選項，可將影像擷取至剪貼簿，讓您之後可以手動貼至其他位置或程式。
- **擷取為桌面背景 (置中)**：選取此選項，可以在您電腦的桌面上，將擷取的影像設定為置中放置的桌面背景。
- **擷取為桌面背景 (並排)**：選取此選項，可以在您電腦的桌面上，將擷取的影像設定為並排放置的桌面背景。
- **擷取為檔案**：選取此選項，可將影像以指定的格式擷取為檔案，放置於電腦上的「快照」資料夾。從下拉式選單選取擷取檔案時所要使用的檔案格式。您也可以在這裡設定擷取目標資料夾，方法是按一下「瀏覽」，然後選取位置。
- **擷取為啟動影像**：選取此選項，可以將擷取的影像設定為訊連科技 PowerDVD 的啟動影像。

### 擷取畫面顯示比例

- **影像的原始大小**：選取此選項，能夠以原始影像的大小來擷取影像，例如大多數 DVD 影片大小為 720X480 或 720X576。

- **目前影像視窗的大小**：選取此選項，能以您正在觀賞的大小來擷取影像。
- **自訂尺寸**：選取此選項，可以在提供的欄位中輸入尺寸，來指定擷取畫面的大小。

## 鍵盤 / 滑鼠

使用**鍵盤 / 滑鼠**索引標籤，可以設定滑鼠捲動按鈕及鍵盤在訊連科技 PowerDVD 內的用法。

### 滑鼠滾輪設定

- 使用此選項，可以選取在訊連科技 PowerDVD 內使用滑鼠滾輪時所要執行的功能。

### 鍵盤設定

- 使用此選項，可以設定當您在鍵盤上，按下 **Page Up** (倒轉) 或 **Page Down** (快轉) 按鈕時的搜尋時間點間隔。您所輸入的秒數將會是訊連科技 PowerDVD 向前快轉或向後倒轉您正在觀賞之影像內容的時間量。

## 檔案類型

**檔案類型**索引標籤可讓您設定要讓訊連科技 PowerDVD 作為預設播放程式的檔案格式。

### 檔案類型

核取方塊說明如下：

- 表示訊連科技 PowerDVD 不是此種檔案類型的預設播放程式。
- 表示這些副檔名中只有部份而非全部都將訊連科技 PowerDVD 當作預設播放程式。
- 表示訊連科技 PowerDVD 對於此種類型的所有副檔名是預設播放程式。

附註：您可以只關聯某一類別中的所有副檔名，或是停用該類別。

在您的電腦上，按兩下檔案類型清單中任何已選取的檔案格式時，訊連科技 PowerDVD 便會自動啓動並進行播放。

- **放入光碟時自動播放**：選取此選項，可以在光碟放入光碟機時，自動啓動訊連科技 PowerDVD。
- **按兩下 IFO 檔，便啟動訊連科技 PowerDVD 來播放檔案**：選取此選項，即可將訊連科技 PowerDVD 設定為 IFO 檔的預設播放程式。

## 預設值

預設值索引標籤可讓您設定光碟內容的預設語言（可用時）。

- 設定**自訂**選項，即可選取想要用於光碟選單、字幕及音訊的預設語言。
- 選取**與 UI 語言相同**，可讓訊連科技 PowerDVD 自動以作業系統所採用的同種語言，來顯示光碟的選單、字幕及音訊。

附註：您所選取的語言只有當放入的光碟影片內有該種語言可用時才能使用。

## 書籤

「書籤」索引標籤可讓您匯入或匯出書籤（以 .bmk 格式），其是在其他訊連科技 PowerDVD 平台上（亦即，其他部電腦）為您的光碟所加上的書籤。如需書籤的相關資訊，請參閱第 26 頁的「為喜愛的場景加上書籤」。

### 匯入書籤

若要將書籤匯入訊連科技 PowerDVD，請按以下步驟進行：

1. 在「書籤」索引標籤上，按一下**匯入書籤**。
2. 找到您想要匯入的 .bmk 檔並加以選取，然後按一下**開啟**。您下次在這部電腦上播放光碟影片時，就可以使用所匯入的書籤。


### 匯出書籤

若要將書籤匯出訊連科技 PowerDVD，請按以下步驟進行：

1. 在「書籤」索引標籤上，按一下**匯出書籤**。就會出現對話方塊，讓您以 **.bmk** 的副檔名來儲存。
2. 輸入該檔案所要使用的名稱，然後按一下**儲存**。請記得您儲存檔案的位置，如此當您想要匯入書籤時，才能很快找到。

# 使用者介面組態

「使用者介面」組態可讓您發揮創意來控制訊連科技 PowerDVD 外觀。



## 面板

訊連科技 PowerDVD 提供數個不同的面板，讓您依喜好來自訂程式外觀。

- 選取程式啟動時隨機選擇面板，可讓訊連科技 PowerDVD 每次啟動時都使用不同的面板。
- 從下拉式選單來選取預設面板。

附註：您可以按一下**下載**按鈕，以從訊連科技網站下載其他面板。



## 啟動影像

您可以使用自訂的影像當作訊連科技 PowerDVD 的啟動影像。每當啟動訊連科技 PowerDVD 或停止播放內容時，就會顯示這個影像。

- 選取**使用此影像作為啟動影像**，然後按一下「瀏覽」，來將特定的相片設定為啟動影像。

**附註：**您也可以從電影中喜愛的場景來擷取影像，然後再設定為啟動影像。如需相關資訊，請參閱第 39 頁的「從喜愛的場景擷取畫面」。

## 語言

「語言」選項可讓您設定訊連科技 PowerDVD 使用者介面所要使用的語言。

- 選取**使用系統預設語言**，即可與您的作業系統使用同一種語言。
- 選取**使用者定義**，然後從下拉式選單選取您想讓訊連科技 PowerDVD 使用的特定語言。

# MoovieLive 組態

「MoovieLive」組態可讓您設定訊連科技 PowerDVD 與 MoovieLive 網站服務的互動方式。



## 自動登入

這個選項可讓您決定每次啟動訊連科技 PowerDVD 時，是否要自動登入 MoovieLive。

- 選擇自動登入 **MoovieLive**，就可以在需要的時候自動享有 MoovieLive 的便利。

附註：如果您沒有使用者名稱及密碼，請選取註冊，立即取得您專屬的帳號。

## MoovieLive 功能

選取此選項，將可啟用訊連科技 PowerDVD 內 MoovieLive 的進階功能與好處，包括在光碟放入時便下載光碟資訊，以及提交您的電影評論及 Movie Remix。

附註：當您要啟用進階功能時，便會詢問您是否同意 MoovieLive 隱私權政策。您可以在索引標籤上按一下相關的連結，來檢閱詳細的隱私權政策。

## 資料語言

「資料語言」選項可讓您針對要從 MoovieLive 網站匯入訊連科技 PowerDVD 的電影資訊，選取所要使用的語言。

- 選取與 **UI 語言相同**，即可如「使用者介面」組態索引標籤上所指定，使用相同的語言。如需相關資訊，請參閱第 72 頁的「使用者介面組態」。
- 若要選取其他語言以供匯入的電影使用，請取消選取與 **UI 語言相同**，然後從下拉式選單選取該種語言。

# Movie Remix 組態

「Movie Remix」組態索引標籤可讓您設定訊連科技 PowerDVD 與 MoovieLive 網站服務的互動方式。



## Movie Remix 設定

- **預設特效時間長度**：輸入您要在 Movie Remix 內顯示所加入特效的預設時間長度 (秒)。
- **匯入 Movie Remix 時通知我**：選取此選項，可讓訊連科技 PowerDVD 在匯入新的 Movie Remix 之前先提示您。

# 影像組態

「影像」組態索引標籤可讓您全面地控制訊連科技 PowerDVD 內的影像播放組態。



## 硬體加速

- **啟用硬體加速**：如果您的顯示卡足以應付，而且您想要藉由硬體來啟動 IDCT 及動作補償功能，以讓播放更為順暢，便可以選取此選項。啟用這個選項後，將無法使用某些功能。

## 增強影像

使用「增強影像」功能的選項，可以輸出畫質最佳的影像。

- **使用色彩設定檔**：從下拉式選單選取色彩設定檔，來變更播放時影像內容的整體色彩配置。「原始模式」會使用您正在觀賞之光碟的色彩配置。「生動模式」、「明亮模式」及「劇院模

式」都會對顯示的影像增添加強色彩。您也可以可在「進階組態」中建立自訂的色彩設定檔。如需相關資訊，請參閱第 80 頁的「色彩」。

- **TrueTheater Lighting (CyberLink Eagle Vision 2)**：這是訊連科技開發的一種視訊加強技術，可動態調整電影中亮度 / 對比 / 飽和度的比例，如此當您觀賞的電影有太暗或太亮的場景時，就不需要變更色彩設定。選取**自動**選項，以讓訊連科技 PowerDVD 套用必要的 TrueTheater Lighting 等級。選取**手動**，即可使用等級滑桿，來調整為所需的 TrueTheater Lighting 效果強度。

附註：在播放藍光光碟影片的時候，會停用 TrueTheater Lighting 功能。當啟用硬體加速的時候，也會停用 TrueTheater Lighting 功能。

## 顯示模式

當您啓用 TrueTheater Lighting 時便可以使用「顯示模式」選項，而且可讓您選取播放影像時的顯示方式。

- 選取**標準**，即可在影像上啓用增強影像功能。選取**分割**，可以比較影像增強的效果，在左半部播放原始的影像，而在右半部套用增強影像功能。選取**比較**，即可預覽整段影像上的影像增強效果，左邊是原始影像，而右邊則是套用增強影像功能後的相同影像。

附註：處於光碟選單內時，「比較」顯示模式便無法運作。

## DVD 功能

「DVD 功能」選項可讓您設定播放 DVD 或 VCD 時可用的一些特殊設定。

附註：只有當媒體未處於播放狀態時，才能設定這些選項。

- **全螢幕播放時，自動啟動「字幕位移」功能**：選取此選項，可讓訊連科技 PowerDVD 在以全螢幕播放時，動態將字幕重新放置到較不會擋住影像的位置。
- **高效能模式**：選取此選項，可在「字幕位移」功能處於啓用時能有更佳的效能。

附註：建議您在啟用**高效能模式**之前，升級成最新的 VGA 驅動程式（適用的話）。

- 以**4 倍速至 8 倍速間的速度更流暢地播放 DVD/VCD**：當此選項啓用時，以 4 倍速或 8 倍速播放的 DVD 或 VCD 較不會出現斷斷續續的情況。

## 進階影像組態

訊連科技 PowerDVD 也在**影像索引**標籤上，提供進階的影像組態選項。按一下**進階**按鈕，即可存取其他設定。選取下列其中一個索引標籤：

- 智慧消除雜紋模式
- 雙螢幕顯示模式（使用重疊及複製模式）
- 色彩
- 畫面顯示比例
- 畫質

附註：這類選項有些只能在播放期間使用。

## 智慧消除雜紋模式

此組態可以根據顯示螢幕的功能設定來加以修改。

- 如果您不希望使用消除雜紋模式，請選取**無**。
- 如果您想要降低您的 CPU 使用量，請選取**執行硬體消除雜紋**。
- 對於「消除雜紋模式」區段，建議您使用**執行智慧消除雜紋**，而建議使用的設定為**自動選擇**。**自動選擇**模式會選擇適用的消除雜紋模式，來最佳化畫質。
- 若要自行選擇消除雜紋模式，請勾選**手動指定**選項，然後選取**消除雜紋模式**及**消除雜紋演算法**。進階使用者應選擇最能符合他們需求的選項。

## 雙螢幕顯示模式 ( 使用重疊及複製模式 )

「雙螢幕顯示模式」設定可讓您在兩種顯示裝置上顯示影像 ( 例如，電腦螢幕及電視 )。根據您使用的顯示卡會有不同的可用選項。

附註：目前無法在 Windows Vista 環境下使用「雙螢幕顯示模式」。

- **預設的驅動程式設定**：選取此選項，即可使用驅動程式預設的重疊行為，通常是在次要螢幕上顯示黑色影像。
- **次要顯示裝置全螢幕顯示 ( 使用 **Overlay** 模式 )**：選取此選項，即可在次要顯示裝置上，顯示全螢幕的影像輸出。
- **完全相同 ( 使用 **Off-screen** 模式 )**：選取此選項，即可使用 **Off-screen** 模式在主要與次要顯示裝置上，顯示相同的影像輸出。
- **不變更 ( 使用目前的 **VGA** 驅動程式設定 )**：選取此選項，即可使用目前的 **VGA** 驅動程式設定，不過您可以透過控制面板來加以變更。

## 色彩

「色彩」索引標籤可讓您手動設定影像的色彩配置。您可以調整預設的色彩配置，或是建立自己的色彩設定檔。

### 色彩控制項

- 如需調整**色彩控制項**，請選取色彩配置，然後將滑桿拖曳到想要的效果。每種色彩右側的計數器會顯示修改程度。按一下**儲存**，即可將您所做的修改儲存到現有的設定檔，或是按一下**新增**，以不同的名稱另存成新的設定檔。

附註：根據您顯示卡的晶片而定，您可能無法修改某些控制項。按一下**還原**，只會將預設的設定檔有所更改的值還原成原始值。這不適用於個人的影像設定檔。

## 畫面顯示比例

「畫面顯示比例」索引標籤上的選項，可以控制如何將 4:3 比例的影像轉換成 16:9 ( 反之亦然 )。



## 全螢幕顯示功能設定

**永遠維持畫面顯示比例：**選取此選項，當您重新調整影像顯示的尺寸時，仍可以維持原始的畫面顯示比例。這個選項與下方的 **TrueTheater Stretch** 選項只能擇一使用。

**線性延展：**選取此選項，即可平均地延展影像，但是當影像的畫面顯示比例和螢幕的畫面顯示比例不相符時，就會有明顯的變形現象。

**TrueTheater Stretch (CyberLink Pano Vision)** 是一種非線性影像延展技術，此種技術可使影片畫面中央位置的變形程度降到最低。

**TrueTheater Stretch** 功能只有在全螢幕模式下才能使用，而且僅適用於採用寬螢幕比例的 DVD 影片（亦即，最適合在 4:3 螢幕上觀看 16:9 的影片）。採用訊連科技的 **Pano Vision** 影像技術來將電影延展至螢幕大小。選取任一種選項：

附註：正在播放 Blu-ray 光碟影片或 DxVA 處於使用中時，便會停用此功能。

- **智慧型延展**選項（建議大多數影像使用）會稍微裁剪和延展圖片的邊緣，同時讓中央部份維持現狀。
- **符合畫面大小**選項可以讓圖片的中央部份維持現狀，同時稍微地延展邊緣。
- **保留字幕**選項會將 4x3 延展至 16x9，圖片頂端比底部稍微多裁剪一些，以保留字幕（此選項只能用於 4:3 電影內容）。

## 顯示裝置

「顯示裝置」區段可讓您選取偏好的顯示裝置，以及針對要與訊連科技 PowerDVD 搭配使用的次要顯示裝置，來設定畫面顯示比例。

附註：目前無法在 Windows Vista 環境下使用此功能。

### 偏好的顯示裝置

- 如果您有多部顯示裝置，請選取預設要用來觀賞電影的顯示裝置。

次要顯示裝置：

- 此選項只能在複製模式中使用。如果您選取**次要裝置**當作您偏愛的裝置，請選取該裝置的畫面顯示比例，以指定螢幕的解析度。如果該裝置並非 4:3 或 16:9，請選取**其他**，然後從下拉式選單選取其他畫面顯示比例。

附註：處於複製模式下時，兩個螢幕的解析度將會相同。不過，如果所選取的偏好螢幕是 4:3，而另一個螢幕是 16:9，那麼 16:9 螢幕上的影像將會有變形的現象。因此，您應該將偏好的裝置設定為次要裝置，並將畫面顯示比例設定為 16:9。4:3 螢幕上的影像將會有變形的現象，但 16:9 螢幕上的影像將能正確顯示。

## 畫質


在播放 H.264 規格影片內容時，會顯示出「畫質」索引標籤，您可以依照 CPU 的功能設定影片內容的品質。

### 畫質選項

- **自動**：在訊連科技 PowerDVD 中選取這個選項，能夠自動提供您在個人電腦上平順播放影片的最佳畫質。
- **最佳畫質**：選取這個選項，可以播放高品質的影片，但是也消耗最多 CPU 的功率。
- **高品質**：選取這個選項，可以在播放品質和消耗 CPU 效能之間取得平衡。
- **一般品質**：選取這個選項，可以平順播放影片，但是品質稍差。

# 音效組態

音效索引標籤可讓您最佳化訊連科技 PowerDVD 內的聲音。



## 喇叭環境

請根據您的音效卡及 / 或喇叭數目，選取最符合您擁有之喇叭數目的「喇叭環境」：

- **耳機**主要是供會用耳機來聆聽音訊輸出的筆記型電腦使用者使用。
- **2 件式喇叭**適合大多數在桌上型 / 膝上型電腦上，只以雙聲道輸出的音效卡或一對喇叭來播放光碟的使用者。
- **4 件式喇叭**選項適用於裝有支援四聲道輸出音效卡的電腦。
- **6 件式喇叭**選項 (也稱為 5.1 聲道) 適用於裝有支援六聲道輸出音效卡的電腦，而且最適合具有多聲道解碼功能的 DVD Video 影片使用，例如 Dolby Digital 5.1 或 DTS 5.1。

- **7 件式喇叭**和 **8 件式喇叭**選項適用於擁有多個喇叭，並希望能將音訊輸出到每個喇叭的使用者。
- **使用 S/PDIF** 是一種數位式介面 (**Digital InterFace**) 的進階技術，不同於透過傳統類比介面來傳輸訊號，S/PDIF 是由 **Sony** 和 **Philips** 公司所設計。若要感受真實的 6 聲道輸出品質，您必須要有外部的 **Dolby Digital/DTS** 解碼器，以及符合 S/PDIF 規格的音效卡，才可使用這個功能。

附註：如果啟用 S/PDIF 音訊輸出，而且輸出串流不是 PCM 時，便會停用訊連科技 PowerDVD 的音量控制功能，而改由解碼器負責控制音量。

- **HDMI 輸出**選項是供以 HDMI (高畫質多媒體介面) 接頭連接音效的使用者使用。

附註：HDMI 輸出功能只能在 Windows Vista 環境下使用。

## 輸出模式

此選項可讓您選取音訊訊號上使用的特殊處理方式。嘗試各種可用設定，決定您要使用的方式。

附註：根據「喇叭環境」中所做的選項以及您電腦的組態，輸出模式下拉式選單中可用的選項會有所不同。

- **Dolby Surround 相容混音**和**立體聲**最大的不同在於 **Dolby Surround** 使用了 **Dolby Surround** 混音演算法，而且可以將類比 **Pro Logic** 解碼器與音效卡連接，來啓用 **Dolby Surround** 的四聲道環繞音效 (左、右、中、環繞)。除此之外，兩者都近似於雙聲道輸出。
- **Dolby Headphone** 是一種後製處理效果，特別可針對耳機環境建立出一種虛擬環繞音效，但也適用於筆記型和桌上型電腦環境。如需相關資訊，請參閱第 88 頁的「**Dolby Headphone**」。
- **TrueTheater Surround (耳機模式)** 選項使用由訊連科技所開發的技術，改善了筆記型電腦藉由耳機所傳出的音訊輸出品質。「進階」選項可以模擬在「客廳模式」、小型「劇院」，或在大型「體育館」中截然不同的音效感受。如需相關資訊，請參閱第 88 頁的「**TrueTheater Surround (耳機模式) - (選用)**」。

- **Dolby Virtual Speaker** 選項可讓你透過 2 件式喇叭體驗虛擬環繞音效。如需相關資訊，請參閱第 89 頁的「Dolby Virtual Speaker」。
- **TrueTheater Surround ( 虛擬環繞音效模式 )** : 是由訊連科技開發出來的虛擬環繞音效技術。如需相關資訊，請參閱第 89 頁的「TrueTheater Surround ( 虛擬環繞音效模式 ) ( 選用 )」。
- **TrueTheater Surround ( 多聲道環境音效技術 )** : 是訊連科技開發的聲道擴充技術，此種技術可以轉換二聲道的立體聲音效，並輸出成多聲道 ( 將二聲道來源轉換成 4、6、7 或 8 件式喇叭，或將六聲道來源轉換成 7 或 8 件式喇叭 )。如需相關資訊，請參閱第 90 頁的「TrueTheater Surround」。
- **Dolby Pro Logic IIx** : 有三個選項。如需相關資訊，請參閱第 90 頁的「Dolby Pro Logic IIx ( 選用 )」。
- **Neo:6** : 可在兩種不同模式下使用。如需相關資訊，請參閱第 90 頁的「Neo:6 ( 選用 )」。
- **SRS TruSurroundXT** : 是一項虛擬立體聲的技術，可以產生多聲道的環繞音效。如需相關資訊，請參閱第 87 頁的「SRS TruSurroundXT ( 選用 )」。

## S/PDIF 輸出模式

喇叭環境選取為「S/PDIF」，而正在播放 Blu-ray 光碟影片時，可以使用下列輸出模式。您所應選取的模式則視和電腦連接的外部解碼器 (AV 接收器) 而定。

- **僅限主要音訊**：此模式只會從主要影像輸出音訊 (例如，子母畫面、次要影像串流或導演評論都不會有聲音)。壓縮的音訊格式是透過外部解碼器裝置 (AV 接收器) 來傳送。

附註：如果主要音訊格式是 Dolby AC3、DD+、DTS 或 DTS-HD 以外的格式，訊連科技 PowerDVD 會加以解碼，並同時輸出兩種音訊訊號。

- **AC3 混音**：此模式會將主要音訊與次要音訊混合成 Dolby AC3 位元流，同時輸出這兩種音訊。如果您的外部解碼器裝置 (AV 接收器) 支援 Dolby AC3，請選取此選項。
- **DTS 混音**：此模式會將主要音訊與次要音訊混合成 DTS 位元流，同時輸出這兩種音訊。如果您的外部解碼器裝置 (AV 接收器) 支援 DTS，請選取此選項。

## HDMI 輸出模式

當外部解碼器 (AV 接收器) 是以 HDMI 接頭連接時，可以使用下列輸出模式。您所應選取的模式則視和電腦連接的外部解碼器 (AV 接收器) 而定。

- **PCM 輸出**：此模式可產生數位的類比訊號呈現方式。如果您的外部解碼器 (AV 接收器) 不支援 AC3 或 DTS 來產生音效的數位音訊輸出，請選取此選項。
- **AC3/DTS pass-through**：此模式會透過您的外部解碼器 (AV 接收器) 來傳送壓縮的音訊。如果您的放大器 / 接收器在播放時支援 AC3 或 DTS 來啓用 Dolby Digital 或 DTS 音效 (可用時)。

## 進階音效組態

位於「組態」之下的「音效」索引標籤時，按一下**進階 ...**即可存取設定播放音效的額外設定。

### 其他

這個索引標籤可讓您對內含多聲道編碼的 DVD 影片來設定音效內容。

#### 動態範圍壓縮

本節只適用於採用 Dolby Digital 技術的光碟影片。

- 如果您是在沒有任何干擾的環境下觀賞電影，請選取**安靜環境**。如此所有可聽見的聲音，從低頻到高頻的音效，都將以 Dolby Digital 的所有動態範圍完整呈現。
- 如果您正在聆聽整個 Dolby Digital 動態範圍的環境並不是完全沒有干擾，請選取**一般環境**。如此將會壓縮落在 Dolby Digital 音訊頻譜範圍極末端的音效。
- 如果您是在筆記型電腦或膝上型電腦上使用訊連科技 PowerDVD，那麼最後一個選項最適合您。在**吵雜環境**下，就會放大低頻音訊訊號，因此也會提高音量。

#### 低頻音效 (LFE)

- **低頻音效 (LFE)**：選取此選項，即可提高 Dolby Digital/DTS 增強型光碟影片的低音或低頻音效 (LFE)。使用耳機、2 件式與 4 件式喇叭的系統建議採用此選項。

## 耳機設定

在「音效」組態中將喇叭環境選取為「耳機」時，可以使用下列選項。

### SRS TruSurroundXT (選用)

此索引標籤可讓您設定 **TruSurroundXT** 的音效內容，其是一種虛擬立體聲的技術，使用 2 件式喇叭或耳機即可產生多聲道的環繞音效。

附註：「耳機」及「2 件式喇叭」輸出模式會共用「TruSurroundXT」索引標籤。

### TruSurround

- **TruSurround**：選取此選項，即可啓用一項虛擬立體聲的技術，使用 2 件式喇叭或耳機即可產生多聲道的環繞音效。

### 對話加強功能

- **對話加強功能**：選取此選項，即可啓用 SRS 專利技術，藉由提升音訊清晰度，來增強電影對話的品質。使用滑桿即可調整增強的級數。

### TruBass

- **TruBass**：選取此選項，即可啓用適合任何喇叭數量的低音增強專利技術。使用滑桿即可調整增強的級數以及喇叭數量。

## Dolby Headphone

「Dolby Headphone」索引標籤可讓您選取在使用 Dolby Headphone 輸出時想要使用的模式。

### 模式

根據您的個別聆聽環境，選取以下其中一種模式。

- **DH1**：此選項可以模擬適合錄影或錄音且隔音良好的小空間音場。此選項相當於 Dolby Headphone 的「標準空間」，所有配備 Dolby Headphone 技術的產品上皆有此功能。
- **DH2**：此選項可以逼真地模擬現場表演場所，尤其是一些適合聆賞樂音之處（例如，小型爵士歌廳）。
- **DH3**：此選項可以模擬較大的音場，例如音樂廳或電影院。

## TrueTheater Surround ( 耳機模式 ) - ( 選用 )

「TrueTheater Surround ( 耳機模式 )」進階選項可讓您模擬不同的聆聽環境。

### TrueTheater Surround ( 耳機模式 )



- **客廳模式**：此選項可以模擬適合錄影或錄音且隔音良好的小空間音場。
- **劇院模式**：此選項可以模擬小型的現場音樂會環境，尤其是一些適合聆賞樂音之處。
- **體育館模式**：此選項可以模擬較大的音樂會音廠。

附註：註冊您的程式之後就可以使用這個音效選項。如需相關資訊，請參閱第 5 頁的「升級您的軟體」。

## 2 件式喇叭設定

在「音效」組態中將喇叭環境選取為「2 件式喇叭」時，可以使用下列選項。

### Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker 技術可讓你透過 2 件式喇叭來體驗虛擬環繞音效。

#### 模式

- **標準空間**：此模式利用 2 件式喇叭之間的距離和定位方式逼真地模擬出 5 件式喇叭的環繞音效。
- **寬廣 1**：此模式模擬不同的喇叭位置，以創造更寬廣與更強化的環繞音場效果。
- **寬廣 2**：此模式與「寬廣 1」類似，但可以更為強化環繞音效喇叭所呈現的音場效果。

### TrueTheater Surround ( 虛擬環繞音效模式 ) ( 選用 )

**TrueTheater Surround ( 虛擬環繞音效模式 )** 是由訊連科技開發出來的虛擬環繞音效技術。

- **客廳模式**：此選項可以模擬適合錄影或錄音且隔音良好的小空間音場。
- **劇院模式**：此選項可以模擬小型的現場音樂會環境，尤其是一些適合聆賞樂音之處。
- **體育館模式**：此選項可以模擬較大的音樂會音廠。

## 4/6/7/8 件式喇叭設定

在「音效」組態中將喇叭環境選取為 4、6、7 或 8 件式喇叭時，可以使用下列選項。

### TrueTheater Surround

**TrueTheater Surround** (多聲道環境音效技術) 是訊連科技開發的聲道擴充技術，此種技術可以轉換二聲道的立體聲音效，並輸出成多聲道 (將二聲道來源轉換成 4、6、7 或 8 件式喇叭，或將六聲道來源轉換成 7 或 8 件式喇叭)。

#### 模式

- **播放電影**：此模式適合觀賞電影時使用，特別是有動態音場定位的影片。
- **音樂模式 - 標準**：此模式可以模擬音樂會上觀眾席位置的音場效果。
- **音樂模式 - 舞台**：此模式可以模擬音樂會上舞台位置的音場效果。

#### 設定

- 使用滑桿，來為選取的模式設定**前、後、置中和低頻** (低頻音效) 的級數。按一下**預設值**以將滑桿重設為原始級數。

附註：如果您的喇叭無法輸出低頻的 120 Hz 的信號，建議您將低頻選項的值調低來防止損壞喇叭。

### Dolby Pro Logic IIx (選用)

Dolby Pro Logic IIx 有三個選項可供選擇。

#### 模式

- **電影模式**：選取此選項以用於觀賞電影。
- **音樂模式**：選取此選項以用於聆聽音樂。
- **DDEX 模式**：選取此選項以增強環繞音效。

### Neo:6 (選用)

Neo:6 是由 DTS 公司所建立的多聲道矩陣環場音效格式。

## 模式

- **電影模式**：選取此選項以用於觀賞電影。
- **音樂模式**：選取此選項以用於聆聽音樂。

# 資訊組態

「資訊」索引標籤可讓您檢視所播放光碟、光碟機以及訊連科技 PowerDVD 目前使用的組態設定等各方面的詳細相關資訊。



## 播放程式資訊

此處會顯示播放程式與光碟的區碼，以及用來進行播放的光碟機。

## 顯示器資訊

- **視訊模式**：循序式或交錯式。
- **顯示模式**：如果影片處於停止播放，就會顯示 N/A。如果硬體顯示卡及驅動程式均設定正確時，通常會顯示 DirectDraw。
- **FourCC 代碼**：Four CC 代碼是一種 Windows 的數位影像格式標準。最常見的幾種格式為 YV12、YUY2、UYVY、MCS3、MCAM、IMC3 等。訊連科技 PowerDVD 安裝完畢後，就會自動執行系統

診斷程式，檢查該系統所支援的播放數位影像格式，並挑選出最適合播放的模式。

- **表層類型**：最常使用支援顯示的類型為重疊或「視訊硬體加速器」(DxVA)。這裡偶爾會顯示為「off-screen」。建議您降低螢幕解析度或減少色彩數，或是重新安裝 Microsoft DirectX 以使用 Overlay 模式，來達到最佳效能。

附註：建議您使用 DDraw 相容顯示卡，如此才能利用 Overlay 功能。

### 視訊屬性

這些屬性會略述目前光碟或其他媒體類型的統計資訊。有些屬性會有簡短的說明。

- DVD 的**視訊壓縮模式**為 MPEG-2 或 MPEG-1，而 VCD 為 MPEG-1，SVCD 則可能是兩者之一。
- **電視系統**的第一個數據代表水平掃描線數目。第二個數據代表掃描線數(例如，525/60 表示 NTSC 電視訊號)。
- **畫面顯示比例**根據光碟影片而定。16:9 為寬螢幕影片光碟與寬螢幕電視所採用的比例。
- **顯示模式**是從您的光碟影片中讀取。
- **來源圖片解析度**是指解析度大小。光碟的標準解析度為 720x480 (NTSC) 或 720x576 (PAL)。
- **畫面速率**是每秒播放的畫面數量。NTSC 的標準畫面數量為 30 格，PAL 則為 25 格 (MPEG-1 和 MPEG-2)。
- **Letterbox** 的來源圖片指出光碟影片是否採用 Letterbox 螢幕(畫面比例為 4:3)。
- **位元率**是整部電影最大的位元率。

### 音訊屬性

- **音訊編碼模式**是解碼模式，例如 Dolby Digital (AC-3)。
- **取樣速率**可決定音訊取樣的速率範圍，數值愈高，品質愈好。
- **音訊應用程式模式**可以顯示某些光碟影片的音效模式(例如卡拉 OK 或環繞音效影片)，但大多數的光碟都不會顯示。
- **聲道數**可以計算出所指定光碟影片中的聲道總數。
- 此處的**位元率**通常以每秒千位元為單位，遠小於視訊的每秒百萬位元。

- **音訊串流數**可以計算所指定光碟影片中的串流總數 (亦即, 語言、評論或卡拉 OK)。每種串流都會有不同的聲道總數。例如, 某些串流可支援 Dolby Digital 5.1 (共 6 個聲道), 而其他的則為基本的雙聲道。

### 子畫面屬性

- **字幕數**可以指出可用的字幕數。

### 硬體資訊

「硬體資訊」可顯示有關光碟播放的詳細資訊。第一個區段包括 CPU 處理器及其時脈速度, 以及訊連科技 PowerDVD 最佳化的 CPU 指令集清單:

- **處理器**: 採用 Intel、AMD、Transmeta 或 VIA
- **3DNow! 技術**:
- **3DNow! 增強技術**
- **3DNow! 專業技術**:
- **IA MMX 技術**
- **IA 資料流 SIMD 延伸模組**
- **IA SSE 2**


3DNow! 是屬於 AMD (Advanced Micro Devices) 的技術, 其他則是屬於 Intel Architecture (IA) 的技術。如果偵測到這些技術, 訊連科技 PowerDVD 便會嘗試利用上述的指令集, 以期能達到最佳效能。

- **視訊加速器**是許多顯示卡均擁有的一種功能。如果偵測到這個功能, 同時該功能已經啟用或停用 (請參閱第 77 頁的「影像組態」), 此處會顯示為「(使用中)」或「(未使用)」。
- 如果您的音效卡被歸類為**多件式喇叭音訊裝置**, 則這裡會顯示為「(使用中)」。如果選取了「4 件式喇叭」或「6 件式喇叭」選項 (請參閱第 83 頁的「音效組態」), 此處會顯示為「(使用中)」, 若不是選取這兩項則會顯示為「(未使用)」。
- 如果您的音效卡被歸類為**S/PDIF 輸出裝置**, 則這裡會顯示為「(使用中)」。根據裝置的狀態而定 (請參閱第 83 頁的「音效組態」), 其會顯示為「(使用中)」或顯示為「(未使用)」。

# Blu-ray 光碟組態

「Blu-ray 光碟」索引標籤可讓您設定用於播放 Blu-ray 光碟影片的設定。

附註：僅可用於 Ultra 極致版 (Blu-ray 光碟)



## 本機存放區

本機存放區係用以儲存從網際網路下載的額外內容，例如虛擬封裝媒體。

- 如果您想要變更預設位置，請按一下**瀏覽**，然後瀏覽到您想要用於儲存的目錄。

## 網路

網路係用以選取網路連線類型。訊連科技 PowerDVD 會根據選項自動最佳化 Blu-ray 光碟額外內容主頁下載。

- 從下拉式選單來選取網路速度。選取的網路類型將決定所下載之額外內容的品質高低。

### 國碼

從國碼下拉清單中選取您所在的國家。某些 Blu-ray 光碟影片可能具備特定國家所專有的功能，唯有在選取該國家時才能啓用。

### BD 區碼

這個設定可讓您快速存取並設定電腦光碟機的區碼。

附註：區碼至多可切換五次。

- 選擇您要設定的光碟機區碼。設定區碼表示您可以搭配光碟機以及訊連科技 PowerDVD 播放該區碼的影片。
- 區碼更改次數尚餘：可以顯示仍可改變區碼的次數。



# 行動裝置電源設定

如果您正在耗用筆記型電腦 / 膝上型電腦的電池電力來使用訊連科技 PowerDVD，您應該隨時注意剩餘的電池電量。「行動裝置電源設定」可讓您選取電源設定檔，而且能在電池電源低於指定的電量時就停止播放。



## 電力狀態

「電力狀態」區域會顯示您的電腦目前正在使用的電源供給方式 (電池或電源線)。

## 電池

如果您的筆記型電腦 / 膝上型電腦正耗用電池電力來運作，請使用「電池」選項來設定要訊連科技 PowerDVD 停止播放的電池電量。

- 使用滑桿來設定百分比 (3%-100%)。

## 電源配置

在「電源配置」區段中，您可以選取用以控制電源使用方式與播放效能的設定。

- **最大電池電力**：選取此選項，可以有較長的播放時間，而效能只會受到些微影響。
- **平衡**：選取此選項，可在品質與效能之間取得折衷。
- **最大效能**：選取此選項，可以獲得最佳的播放品質，但電池電力可維持的時間較短。

## LCD 亮度

當您的筆記型電腦 / 膝上型電腦正耗用電池電力來播放內容時，請設定「LCD 亮度」。

附註：目前只能在 Windows Vista 環境下使用此功能。

- **使用電池時，調整 LCD 亮度**：選取此選項，可以降低筆記型電腦 / 膝上型電腦的 LCD 顯示亮度，來節省電池電力。
- **使用電池時，藉由增強影像來補強亮度**：選取此選項，可以增強影像的亮度，來補強因嘗試節省電池電力而降低的 LCD 亮度。

## 第 5 章：

# 技術支援

本章包含技術支援資訊。其中包含許多重要資訊，可協助您排除疑難。您也可以和本地的經銷商 / 零售商聯絡，尋求協助。

本章包含以下段落：

- 第 100 頁的「聯絡技術支援部門之前」
- 第 101 頁的「訊通網站支援」

# 聯絡技術支援部門之前

請多利用訊連科技所提供的免付費技術支援服務：

- 參閱隨程式安裝的使用手冊或線上說明。
- 參閱訊連科技網站的客戶服務專區中「常見問答」。

[http://www.cyberlink.com/multi/support/product\\_faq\\_home.jsp](http://www.cyberlink.com/multi/support/product_faq_home.jsp)

「常見問答」內容包含有許多資訊以及實用的小秘訣，比起使用手冊和線上說明更具新穎性。

在寄送郵件或透過電話與技術支援聯絡時，請備妥下列資訊：

- 已註冊的**產品啟用碼**（當您在訊連科技的線上商店購買軟體之後，可以在購買確認電子郵件中或在零售包裝盒中的光碟封面上找到產品啟用碼）。
- 產品名稱、版本和版號。按一下使用者介面上的產品名稱圖片即可找到這些資訊
- 您的系統安裝的 **Windows** 版本
- 系統的硬體設備（影像擷取卡、音效卡、**VGA** 卡）及其規格
- 任何顯示的警告訊息內容（您可能需要以紙筆寫下，或是擷取畫面）
- 問題的詳細說明，以及問題發生時的狀況

## 訊連網站支援

訊連科技網站提供全天候的免付費問題解決服務：

附註：使用訊連科技網站支援服務前，您必須先註冊為會員。

訊連科技可以下列語言提供眾多網路支援服務，包括常見問答與使用者社群論壇：

語言	網頁支援 URL
英文	<a href="http://www.cyberlink.com/CS/support/enu/support_index.jsp">http://www.cyberlink.com/CS/support/enu/support_index.jsp</a>
繁體中文	<a href="http://tw.cyberlink.com/CS/support/cht/support_index.jsp">http://tw.cyberlink.com/CS/support/cht/support_index.jsp</a>
日文	<a href="http://jp.cyberlink.com/jpn/support_jpn/support_index.jsp">http://jp.cyberlink.com/jpn/support_jpn/support_index.jsp</a>
義大利文	<a href="http://it.cyberlink.com/CS/support/ita/support_index.jsp">http://it.cyberlink.com/CS/support/ita/support_index.jsp</a>
德文	<a href="http://de.cyberlink.com/CS/support/deu/support_index.jsp">http://de.cyberlink.com/CS/support/deu/support_index.jsp</a>
法文	<a href="http://fr.cyberlink.com/CS/support/fra/support_index.jsp">http://fr.cyberlink.com/CS/support/fra/support_index.jsp</a>
西班牙文	<a href="http://es.cyberlink.com/CS/support/esp/support_index.jsp">http://es.cyberlink.com/CS/support/esp/support_index.jsp</a>



# 索引

## Numerics

3DNow! 94

5.1 聲道 83

## A

A/V 選項選項板 21

AC3 pass-through 86

AC3 混音 86

Audio CD 16

## B

Blu-ray 光碟

    本機存放區 95

    區碼 96

    組態 95

    網路設定 95

    播放 15

## D

DirectDraw 92

Dolby Digital 93

    其他組態 87

    動態範圍 87

    選擇 5.1 聲道輸出方式 83

Dolby Headphone 84, 88

    組態 88

Dolby Pro Logic IIx 90

    85

Dolby Surround 84

Dolby Virtual Speaker 85, 89

    組態 89

DTS 83

DTS pass-through 86

DTS 混音 86

DVD

    播放 15

## F

FourCC 92

## H

HDMI

    輸出模式 86

HDMI 輸出 84

## L

LCD 亮度 98

## M

### MoovieLive

- 加入電影 45
- 同步 49
- 自動登入 74
- 啓用功能 75
- 組態 74
- 匯入語言 75
- 概觀 45

## N

### Neo

- 6 85, 90

## O

OSD 組態 67

## P

Pan & Scan 29

PCM 輸出 86

## S

S/PDIF 84

輸出裝置 94

輸出模式 86

SRS TruSurroundXT 85

SVCD

播放 15

## T

TruBass 88

TrueTheater Lighting 78

TrueTheater Stretch 28, 81

TrueTheater Surround (多聲道環境音效技術) 85, 90

TrueTheater Surround (耳機模式) 84, 88

TrueTheater Surround (虛擬環繞音效模式) 85

TruSurround 88

TruBass 88

音效組態 87

對話加強功能 88



# U

## UI

- 面板 72
- 語言 73

# V

## VCD

- 播放 15

# 三畫

- 下一個發音語言 20
- 下一個視角 23
- 上傳自編影片 63
- 子畫面屬性 94

# 四畫

- 內建字幕 31
- 切換視角 31
- 升級 5
- 支援的光碟與檔案格式 14

# 五畫

- 主要功能 4
- 以數位方式縮放 29
- 加入特效 51
- 卡拉 OK 24, 31, 41
- 本機存放區 95
- 立體聲 84

# 六畫

- 光碟格式
  - 支援的 14
- 光碟資訊 47
- 光碟類型
  - 支援的 14
- 全螢幕 67
- 字幕
  - 主要 30
  - 字幕位移 30, 78
  - 次要 30
  - 匯入 41
- 字幕位移 30, 78
- 耳機 83
  - Dolby 84, 88
  - 訊連科技 84, 88
  - 設定 87
- 自動登入 74
- 自動微調播放 23
- 自動續播 15
- 自編影片
  - 上傳 63

- 工房 50
- 加入特效 51
- 色彩濾除 57
- 我的自編影片 49
- 修剪場景 55
- 特效時間長度 76
- 索引標籤 46
- 動作 58
- 組態 76
- 設定 76
- 匯出 63
- 概觀 50
- 播放 15
- 編輯文字 58
- 編輯音訊 60
- 選取場景 51
- 錄製音訊 53
- 色彩控制項 80
- 色彩濾除 57
- 行動裝置電源設定 97

- 特殊鍵盤 34
- 快照 39
- 組態 68
- 我的電影 48
- 加入電影 46, 48
- 更多功能 21

## 八畫

- 來源
  - 選取 15
- 兩點循環 23
- 取樣速率 93
- 延展至適當大小 28
- 拖放播放 16
- 版本 5
- 物件
  - 編輯 56
- 表層類型 93

## 七畫

- 位元率 93
- 低頻音效增強 87
- 快速選單
  - 內建字幕 31
  - 卡拉OK 31
  - 字幕 30
  - 延展至適當大小 28
  - 音訊 29
  - 跳至 28
  - 維持畫面顯示比例 28
- 快速鍵 19, 22, 33

## 九畫

- 指令集 94
- 重複播放 23
- 面板 72
- 音效
  - 自編影片 52
- 音訊
  - 進階組態 87
  - 編輯屬性 60

錄製 53  
 屬性 93  
 音訊輸出模式 22, 24  
 音調 42

## 十畫

個人心得 46  
 修剪場景 55  
 書籤  
   下一個 24  
   加入 24  
   匯入 70  
   匯出 70  
   跳至 26  
   檢視器 37  
   瀏覽器 36  
 特效  
   文字範本 52  
   加入 51  
   物件 52  
   音效 52  
   動作 58  
   畫面 52  
   影像 52  
   標題 60  
   編輯 55  
 特殊鍵盤 34  
 迷你播放程式模式 32  
 迷你模式  
   啟用 32  
 高效能模式 78

## 十一畫

動作 58  
 動態範圍壓縮 87  
 區碼  
   變更 96  
 控制項 19  
   A/V 選項選項板 21  
   主要 19  
   迷你播放程式模式 32  
 啟用  
   迷你模式 32  
 啟動 32  
 啟動影像 73  
 章節  
   編輯標題 47  
   選單 35  
   檢視器 37  
   瀏覽器 36  
 組態 32, 65  
   Blu-ray 光碟 95  
   Dolby Headphone 88  
   Dolby Virtual Speaker 89  
   MoovieLive 74  
   OSD 67  
   TruSurroundXT 87  
 自編影片 76  
 色彩 80  
 行動裝置 97  
 使用者介面 72  
 音效 83  
 喇叭 83  
 筆記型電腦 97  
 進階音效 87  
 進階影像 79  
 進階播放程式 67

- 資訊 92
- 播放程式 66
- 膝上型電腦 97

## 十二畫

- 喇叭
  - 組態 83
- 喇叭環境 83
- 場景
  - 修剪 55
  - 選取 51
- 智慧型延展 28
- 智慧重播 23, 25
- 最上層顯示 67
- 畫面
  - 編輯 56
- 畫面速率 93
- 畫面顯示比例 28, 93
  - 組態 80
  - 螢幕 81
  - 顯示裝置 81
- 硬體加速 77
- 硬體資訊 94
- 等化器預設 22, 24
- 筆記型電腦電源設定 97
- 視角 31
- 視訊加速器 94
- 視覺效果 23, 31
- 評論 46

## 十三畫

- 僅限主要音訊 86
- 匯入
  - 字幕 41
  - 書籤 70
- 匯出
  - 自編影片 63
  - 書籤 70
- 搜尋 39
- 搜尋時間點 39
- 搜尋滑桿 19
- 新功能 2
- 概觀 3
- 滑鼠
  - 滾輪設定 69
- 資料語言 75
- 資訊
  - 子畫面屬性 94
  - 音訊屬性 93
  - 硬體 94
  - 視訊屬性 93
  - 播放程式 92
  - 顯示器資訊 92
- 跳至選項 28
- 電池 98
- 電源配置 98
- 電影收藏 48
- 電影資訊頁面 44

## 十四畫

網路

Blu-ray 光碟 95

維持畫面顯示比例 28

與 MoovieLive 同步 49

語言

OSD 68

選取 UI 73

語言設定 29

## 十五畫

增強影像 23, 24

影像

編輯 56

播放

Audio CD 16

自動 70

自編影片 15

使用拖放 16

其他功能 39

控制項 19, 28

選單 36

檔案 16

繼續播放 31

播放清單 17

播放程式資訊 92

數字選項板 25

數位縮放 29

編輯

章節標題 47

標題文字 58

編輯播放清單 17

膝上型電腦電源設定 97

調整音調 42

## 十六畫

螢幕

設定畫面顯示比例 81

輸出模式 84

選取場景 51

選單

Blu-ray 光碟 38

DVD-VR 38

主選單 35

字幕 35

存取 35

快顯 38

音效 35

接續播放的位置 35

章節 35

視角 35

影片 35

播放 36

選取 31

選單 / 數字選項板 25

選擇來源 15

錄製音訊 53

隨機播放 23

## 十七畫

- 檔案格式
  - 支援的 14
- 檔案格式關聯 69
- 檔案類型 69
- 檢視控制項 28
- 檢視器 37
- 鍵盤 34
- 鍵盤 / 滑鼠組態 69
- 鍵盤設定 69

## 十八畫

- 擷取
  - 目標 68
  - 組態 68
  - 選項 40
  - 檔案格式 68
- 擷取畫面 39
- 瀏覽按鈕 22
- 瀏覽設定 67
- 瀏覽器
  - 書籤 36
  - 章節 36
- 雙螢幕顯示模式 80

## 十九畫

- 關於 PowerDVD 32

## 二十畫

- 繼續播放 31, 35

## 二十三畫

- 顯示裝置
  - 設定畫面顯示比例 81
- 顯示資訊 31
- 顯示模式 78
- 顯示器資訊 92